

MÉDECINE

CHIRURGIE

(EXTRAIT DU CATALOGUE)



Université de Paris — Faculté de Médecine

1935

LES INSTRUMENTS DÉTAILLÉS DANS LE PRÉSENT FASCICULE SONT EXTRAITS DE NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL — CE SONT LES INSTRUMENTS ET APPAREILS D'USAGE COURANT QUI SONT INDISPENSABLES EN MÉDECINE ET EN CHIRURGIE

MESSIEURS LES DOCTEURS SONT INSTAMMENT PRIÉS DE RETOURNER TOUT INSTRUMENT OU APPAREIL QUI, A L'USAGE, NE DONNERAIT PAS ENTIÈRE SATISFACTION. IL LEUR SERA ÉCHANGÉ OU REMBOURSÉ


FERNAND GUILLOT

FABRICANT

54, Rue des Ecoles -- II^{bis}, 17, Rue de Cluny, PARIS (V^e)

Téléphone : DANTON 80-42 — Chèques Postaux : PARIS III6-59 — R. C. Seine 392.254


MOBILIER CHIRURGICAL



L. 1. **Table d'opérations**, dernier modèle 1935. Pied très lourd en fonte. L'élévation s'obtient au moyen d'une pédale qui actionne la pompe à huile. La descente s'effectue sans secousse par manœuvre d'une petite pédale. La rotation horizontale peut être totale et la table est immobilisée au moyen d'un frein actionné par le pied. La position de Trendelenburg s'obtient à tous les degrés, avec le maximum de rapidité et de douceur au moyen d'une vis sans fin actionnée par volant. L'inclinaison latérale est également obtenue par volant. Les trois plateaux de la Table, en métal inoxydable, peuvent être maintenus séparément dans n'importe quelle position. Prix de la table, sans accessoires **6.190 »**

ACCESSOIRES

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| L. 5. Appui reins | 165 » | L. 6. Arceau de Kocher | 52 » |
| L. 7. Fixe-jambes La paire | 125 » | L. 9. Attache-bras | 95 » |
| L. 8. Fixe-cuisses La paire | 125 » | L. 10. Attache-jambes | 95 » |
| L. 12. Epaulières La paire | 106 » | L. 18. Coussin caoutchouc | 275 » |



L. 30 **Table pour Urologie et Gynécologie**, dernier modèle avec plateaux en nickel pur de 1^{m/m} d'épaisseur. Pied en tube d'acier de 27^{m/m}. Bâti mobile par engrenages actionnés par volant. Dossier et tétière mobiles par crémaillères. Rallonge démontable. Bac en cuivre nickelé coulissant sous le siège, seau à couvercle.

Le volant bien à portée de la main permet à l'opérateur de mettre en position déclive sans aucune secousse, particularité très appréciable en cystoscopie. La position Trendelenburg est obtenue très rapidement et sans effort au moyen du volant.

La table est livrée avec une paire de porte-cuisses ou une paire de talonnières, un bac en cuivre nickelé, un seau émaillé avec couvercle perforé. **1.825 »**

L. 32. **Epaulières** avec étaux. La paire **110 »**

L. 34. **Coussin caoutchouc** mousse double épaisseur . . . **195 »**

MOBILIER CHIRURGICAL



L. 104


Tables d'Examen et d'Opérations

L. 104. **Table d'opération et d'examen**, pliante en X. La plus légère des tables d'opérations, 24 kilos. Pied en X en tube d'acier, articulé et se repliant aisément, très pratique pour les opérations au-dehors. Dossier à élévation graduée par crémaillère. Rallonge démontable. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Elle donne la position Trendelenbourg. Complète avec une paire de talonnières nickelées. 695 »

L. 100. **Table d'opération et d'examen**. Modèle pliant, facilement transportable par le Docteur chez le malade. Toutes les positions, opératoires et d'examen, peuvent être obtenues. Dossier à élévation graduée, réglable par crémaillère. Très stable, peu encombrante. Complète avec étriers ou porte-jambes et cuvette émaillée coulissant sous le siège 820 »



L. 100




L. 110.

L. 110. **Table d'exams et de massages**, modèle de Kirmisson, entièrement métallique, bâti fixe et rigide entièrement soudé à l'autogène, le dossier est mobile et à inclinaison variable, long. 1 m 80, largeur 0 m 50, hauteur 0 m 90. 500 »

L. 111. **Coussin** en feutre et moleskine pour cette table 190 »


MOBILIER CHIRURGICAL

Tables d'Examen et d'Opération



L. 40. **Table d'examen et d'opération.** Ce modèle fréquemment employé comme table d'opération est un excellent modèle de cabinet. Pied en tube d'acier de 27 m/m, complètement soudé à l'autogène. Rallonge mobile par crémaillère. Les positions d'examen, allongée et de Trendelenbourg se donnent au moyen d'un système à volant bien à portée de la main. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Livrée avec talonnière ou porte-jambes **858 »**

L. 41. **Seau avec couvercle perforé** **49 »**




L. 60. **Table d'examen à bâti fixe.** Cette table montée sur un bâti fixe et rigide est très économique. Elle permet l'examen allongé, l'examen gynécologique, les pansements et lavages. Elle est munie d'une paire de talonnières ou de porte-jambes (au choix) et d'une cuvette émaillée coulissant sous le siège **654 »**

Seau avec couvercle perforé **49 »**



L. 59. **Seau à pansements, à pédale, modèle pour salle de pansements** **190 »**



L. 63. **Seau à pédale « Troll » septic box.** Le modèle le plus moderne et de meilleure présentation. Boule chromée, seau intérieur émaillé .. **250 »**



L. 60. **Seau à pansements, à pédale, avec seau émail en 2 pièces. Nouveau modèle perfectionné** **280 »**

MOBILIER CHIRURGICAL



L. 126. — **Tabouret d'opérateur** à hauteur variable par vis. 110 »
 L. 129. — Le même recouvert de nickel 145 »
 L. 130. — Le même avec siège en hêtre. 120 »




L. 325. **Guéridon** à instruments, monté sur roulettes caoutchoutées. Deux étagères en glace claire. Hauteur 0^m80 ; Longueur 0^m54 ; largeur 0^m34. 215 »
 L. 326. Même modèle, avec cuvette ronde et cuvette rectangulaire sur supports pivotant 300 »




L. 144. **Tabouret** à hauteur fixe, siège rond, hêtre verni. 95 »



L. 440. **Chariot à vivres** ou à médicaments, longueur 0^m80, largeur 0^m45, hauteur 0^m85, grosses roulettes caoutchouc. Plateau tôle 375 »



L. 443. **Chariot à vivres** (Modèle Assistance Publique), 2 roues fixes et 2 mobiles caoutchoutées, dessus en tôle étamée de 1^m×0^m60 dessous tôle peinte de 0^m80×0/40. 450 »




L. 135. **Siège à sellette** nickelé, monté sur haute tige flexible et pied lourd en fonte. 380 »




L. 140. **Escabeau** à 2 marches en fer forgé laqué blanc ... 74 »



L. 142. **Escabeau** à 2 marches, nouveau modèle, dessus aluminium 105 »



L. 320. **Vitrine** à instruments, entièrement métallique, avec contours en verre double, 4 tablettes en glace à hauteur variable. Hauteur 1^m. 70 ; largeur 0^m 50 ; fond 0^m 40 **770 »**



L. 324. **Vitrine** à instruments. Grand modèle à 2 portes. Cadre en fer cornière et dessus en tôle formant dôme ; contour en verre double ; deux portes à fermeture hermétique par crémone ; fond en verre martelé. Quatre tablettes intérieures en glace claire rodée et polie, se posant sur crémaillère réglables en hauteur. Dimensions : haut. 1^m 70 ; larg. 0^m 75 ; prof. 0^m 40 .. **1.075 »**






L. 463. **Chaise** métallique entièrement soudée à l'autogène, laquée blanc, peinture cellulósique, style moderne **80 »**
 L. 464. **Chaise** métallique en tube d'acier, siège et dossier tôle rivée et agrafée sur les tubes **95 »**



L. 470. **Table** pour malade au lit. Pied en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées. Bâti métallique à élévation variable. Deux tablettes en bois contreplaqué ciré : l'une fixe horizontalement, l'autre s'inclinant selon les besoins du malade, pour le repas ou la lecture **275 »**

MOBILIER CHIRURGICAL




L. 330. **Vitrine à instruments** ; coffre en tôle contenant une étagère ; contour de la partie supérieure en verre double ; serrure ; poignée nickelée ; trois étagères en glace ; haut. 1 m. 70, larg. 0 m. 60, prof. 0 m. 35 975 »

L. 333. **Vitrine à instruments**. Partie du bas formant coffre à deux portes, partie supérieure formant vitrine avec 3 tablettes en glace. Tablette coulissante. Haut. 1 m. 70, larg. 0 m. 55, prof. 0 m. 35 1.350 »

L. 461. **Laveur mural nickelé**, à arrêt automatique, complet avec accessoires 260 »



L. 340. **Tablette à instruments** à hauteur variable se plaçant en travers de la table d'opération. Pied d'acier monté sur roulettes caoutchoutée, bâti métallique à élévation variable, support en glace rodée et polie de 60X39 centimètres 265 »




L. 300. **Fauteuil** pour oto-rhino-laryngologiste, ophtalmologiste ou dentiste. Dossier inclinable, tête réglable, siège à hauteur variable 660 »




L. 400. **Lavabo** double, roulant. Bâti en tube d'acier soudé à l'autogène et monté sur roulettes caoutchoutées. Cuvette ovale en faïence, avec bonde à bouchon en cuivre nickelé, porte-savon, porte-brosse sur supports en cuivre nickelé, un seau de vidange à clapet, deux serre-tubes en cuivre nickelé actionnés par deux pédales. Deux barillets en verre de 5 litres **660** »



L. 410. **Lavabo** simple. Il est constitué par un bâti en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées. Il est muni d'une cuvette en faïence de 33 cm. de diamètre avec une bonde à bouchon en cuivre nickelé, d'un barillet en verre de 5 litres avec robinet, serre-tube en cuivre nickelé actionné par pédale, d'un porte-brosse et d'un porte-savon sur supports en cuivre nickelé, d'un seau de vidange émaillé blanc avec couvercle à clapet... **450** »




L. 455. **Laveur** roulant à hauteur variable, arrêt automatique, avec deux cloches à couvercle, tubes caoutchouc et canules... **390** »



L. 491. **Table** tôle, pieds tubes de 38 m/m, longueur 1 m., largeur 0 m.60, hauteur 0 m.70, grand tiroir..... **190** »




L. 422. **Porte-capsule** double à hauteur fixe, sur trépied monté sur roulettes caoutchoutées avec 2 capsules émaillées de 25 cm..... **203** »




L. 418. **Porte-capsule** double à hauteur fixe sur trépied, monté sur roulettes caoutchouc, avec 2 capsules en verre de 27 c/m de diamètre..... **197.50**


DIAGNOSTIC




A. 8. **Phonendoscope** de Bazzi Bianchi, en boîte gainerie 66 »




A. 12. **Microphonendoscope** en boîte aluminium 17 50




A. 6. **Stéthoscope** bi-auriculaire de Snoften 35 »




A. 2. **Stéthoscope** du Dr Armand Delille avec gros caoutchouc et pavillon aluminium plein 60 »




A. 3. **Stéthoscope** à tubes métalliques flexibles, nouveau modèle 84 »




A. 14. **Stéthoscope** bi-auriculaire avec phonendoscope en pochette cuir 70 »



A. 9. **Stéthoscope** pliant en métal à genouillère 18 »




A. 18. **Stéthoscope** fixe en aluminium pour le cœur 20 »




A. 26. **Stéthoscope** en aluminium du Professeur Pignard 15 »
A. 27. Le même, en bois 9 »


DIAGNOSTIC (Suite)




A. 7. Nouveau **Stétho-marceau** du Dr Walter permettant l'auscultation et la percussion 78 »




A. 23. **Stéthoscope** de Frossard, le seul permettant l'auscultation à pression constante. En boîte métal 120 »




A. 21. **Stéthoscope** en ébonite, démontable en 3 pièces, pour la poche 18 »




A. 51. **Plessimètre** avec oreilles articulées 26 »




A. 39. **Plessigraphe** de Peter 18 »



A. 54. **Esthésiomètre** de Weber 43 »
A. 57. **Cyrtromètre** de Woillez 78 »




A. 36. **Marteau percuteur** de Vernon 8 »



A. 32. **Marteau percuteur** de Dejezine 29 »



A. 45. **Marteau percuteur** de Traube 18 »




A. 34. **Marteau percuteur** du Dr Babinski 24 »




A. 48. **Mètre**, ruban acier à ressort rentrant 15 »



A. 42. **Crayon** dermatographique, bleu ou rouge 2 »




A. 64. **Thermomètre** prismatique, minute, en étui métal 16 50



A. 60. **Thermomètre** à maxima, une minute, en étui métal 11 50



A. 80. 12 »




A. 46. **Jeu** de 2 stylets pour sympathicothérapie. 39 »


M	Date																																												
Mois de																																													
Année et moitié																																													
Heure																																													
80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980
75																																													
70																																													
65																																													
60																																													
55																																													
50																																													
45																																													
40																																													
35																																													
30																																													
25																																													
20																																													
15																																													
10																																													
5																																													
0																																													
Observations																																													

A. 81. **Feuilles** de température. Le cent 10 »
A. 80. **Sabler** pulsomètre de 15 ou 30 secondes.. 12 »


DIAGNOSTIC (suite)




A. 178. **Sphygmotensiophone** des D^{rs} Vaquez et Laubry, complet avec brassard pour adulte, en pochette cuir 320 »




A. 180. **Pulsomètre** de Frossard. Poche de caoutchouc inextensible. Poire de compression à grand rendement. Brassard en maroquin. Ce pulsomètre permet l'emploi de la méthode pulsatoire et de la méthode auscultatoire. Le pulsomètre sans stéthoscope 375 »
Avec stéthoscope 500 »




A. 68. **Dynamomètre** à 2 aiguilles 120 »
A. 69. Le même, pour enfants 120 »



A. 70. **Dynamomètre** de traction horizontale pour muscles scapulaires 215 »
A. 71. **Dynamomètre** de traction verticale pour muscles lombaires 212 »



A. 84. **Viscosimètre** du Prof. W. Hess pour la mesure de la viscosité sanguine 220 »



A. 85. **Appareil** pour la mesure de la pression du liquide céphalo-rachidien et de la pression veineuse, du Professeur Claude 200 »

A. 111. **Ampliomètre** thoracique de Robert Foy permettant de mesurer l'amplitude des mouvements respiratoires et les périmètres thoraciques à l'inspiration et à l'expiration 11 »

A. 90. **Sphygmographe** direct de Marey, permet de prendre des tracés soit au noir de fumée, soit à l'encre. Complet avec ses accessoires 550 »

A. 94. **Polygraphe** portable de Boullitte, nouveau modèle perfectionné à encre ou au noir de fumée, pour 3 tracés simultanés 2.457 »

A. 100. **Compresseur** simple des D^{rs} Legrand et Chuffard pour la mesure du réflexe oculo-cardiaque 210 »

A. 111. **Ampliomètre** thoracique de Robert Foy permettant de mesurer l'amplitude des mouvements respiratoires et les périmètres thoraciques à l'inspiration et à l'expiration 11 »

A. 114. **Compas** thoracique de Demeny permettant de mesurer les dimensions thoraciques ainsi que les variations de ces dimensions pendant la respiration 390 »

A. 120. **Rachialbuminurimètre** de Sicard par action d'acide trichloracétique, en étui carton 6 »


DIAGNOSTIC (suite)

Phono-Tensiomètre de Précision du Docteur COURCOUX

Mesure de la tension
artérielle
maxima et minima par la
méthode auscultatoire


Ce nouvel appareil, d'un prix modéré est d'une fabrication irréprochable. Le brassard est d'un maniement très simple. Le manomètre est rigoureusement contrôlé et le stéthoscope d'une grande précision. L'appareil complet est livré dans une poche en cuir très luxueuse.

L'appareil avec sa notice explicative } **250 frs**




A. 150. **Oscillomètre** sphygmométrique du P^r Pachon avec brassard huméral, nouveau modèle du D^r Gallavardin **450 »**

A. 160. **Spiroscope** du D^r J. Pescher pour pratiquer l'entraînement respiratoire par la méthode spiroscopique **245 »**




A. 162. **Spiromètre** démontable de Boulitte, d'un emploi très pratique, facilement transportable .. **200 »**


A. 175. Nouveau **Sphygmophone** de Korotkow pour la mesure des pressions artérielles, maxima et minima par la méthode auscultatrice **225 »**



A. 165. **Spiromètre** perfectionné de Verdin avec système totalisateur **750 »**




A. 154. Nouvel **Oscillomètre Universel**. Cet appareil est le dernier mot de la technique moderne, tant au point de vue physique et mécanique que médical. Il répond à tous les besoins des Médecins pour la mesure rigoureuse des pressions artérielles maxima et minima et pour l'examen de la circulation sanguine **580 »**




A. 167. **Masque** manométrique du P^r Pech, pour la mesure du débit respiratoire maximum **450 »**

DIAGNOSTIC (suite)




A. 201. **Bascule** pèse-personne de précision, construction spéciale pour Docteur, graduation par 10 gr. Entièrement métallique, laquée blanc ou vert moderne **810 »**




A. 204. **Bascule** médicale, chassis et colonne en bois, chêne verni. Complète avec toise mobile **780 »**


A. 205. La même sans toise. **590 »**



A. 210. **Bascule** automatique, pèse-personnes, laquée blanc. **3.100 »**




A. 225. **Pèse-personnes**, force 120 kgs. Cadran à graduation inversée pour lecture dans le miroir du socle **150 »**




C. 268

Toise
sur
plateforme
frs **235 »**



C. 275.


Toise
murale
(Modèle
renforcé)
frs **100 »**




A. 215. **Toise** Féraud, brevetée S.G. D.G., à ruban métrique souple s'enroulant dans le sabot. La toise la plus pratique pour le cabinet du Docteur **55 »**

MM. les Docteurs sont instamment priés de retourner tout instrument ou appareil qui, à l'usage, ne donnerait pas entière satisfaction. Il leur sera échangé ou remboursé.

SERINGUES




Seringues	1 cm ³	2 cm ³	3 cm ³	5 cm ³	10 cm ³	20 cm ³
B. 1. - Piston creux ...	2 75	3 »	4 »	6 »	7 25	10 »
B. 2 - Piston 1/2 plein.	4 »	4 »	5 »	7 »	9 »	12 »
B. 3 - Piston massif ...	5 50	5 50	7 »	10 »	11 »	15 »
B. 4 - Boîtes métal ...	4 »	4 »	6 50	8 »	11 »	14 »




B. 10. Seringue en verre « Pyrex ».

Capacité	2cc	3cc	5cc	10cc	20cc	50cc
Embase cent.	7 »	7 75	9 50	14 »	17 50	50 »
Embase exc.	7 75	8 40	11 50	15 75	20 »	54 50



B. 16. Seringue « Record », à verre rodé et piston métal.

	1cc	2cc	3cc	5cc	10cc	20cc
Nues	17 »	19 »	26 »	28 »	38 »	46 »
En boîte	22 »	25 »	31 50	36 »	47 50	58 »




B. 19. Seringue de Barthélemy, pour huile grise. 10 »




B. 26. Seringue, tout en métal, avec piston métallique.

	1cc	2cc	3cc	5cc	10cc	20cc
	24 »	26 »	30 »	32 »	36 »	44 »




B. 54. Seringue de grande capacité entièrement en verre.

	50cc	100cc	150cc	200cc
	35 »	60 »	90 »	138 »




B. 30. Tube pour seringue et aiguille en verre « Pyrex ».

	2cc	3cc	5cc	10cc	20cc
	4 »	4 25	4 75	6 25	7 »




B. 45. Aiguille spéciale à pas de vis pour la seringue à lipiodol 5 »




B. 44. Seringue spéciale pour injection de lipiodol, nouveau modèle, très robuste, entièrement métallique. 10cc 55 »

B. 60. Embout métal pour seringue de 5-10 ou 20cc .. 0 30


B. 66. Le même, pour seringue de 50-100-150 ou 250cc. 0 60



B. 72. Double robinet montant sur les seringues de 5 à 20cc et pouvant recevoir les aiguilles et transformer les seringues en aspirateurs. 12 »



B. 84. Appareil du D^r Sauphar pour compression du bras dans les injections intra-veineuses. La pince et la bande caoutchouc 15 »




B. 80. Tube. raccord en caoutchouc, intermédiaire entre la seringue et l'aiguille 5 »



B. 70. Robinet porte-aiguilles, se montant sur un tube de caoutchouc. 4 »

B. 75. Olives porte-aiguilles se montant sur tube en caoutchouc. En 5 dimensions. La pièce 1 25



AIGUILLES

Tous nos modèles d'aiguilles peuvent être livrés en toutes longueurs et tous calibres, soit en nickel pur, soit en acier garanti inoxydable, soit en platine iridié. Le nouveau métal « Contracid » est surtout recommandable car il présente toutes les qualités du platine et permet le flambage.



B. 140. **Aiguille** en nickel pur



B. 144. **Aiguille** en acier garanti inoxydable.



B. 149. **Aiguille** en platine iridié à 25 %.



B. 155. **Aiguille** en nouveau métal « Contracid ».

TARIF DES AIGUILLES


Long.	Hypodermiques et intraveineuses			Intramusculaires et ponctions évacuatrices			Intrarachidiennes et anesthésie locale		
	2c	2c 1/2	3c	4c	5c	6c	7c	8-9c	10c
nickel	0 50	0 50	0 60	0 75	0 75	0 75	1 »	1 »	1 »
acier inoxydable	3 »	3 »	3 »	4 »	4 »	4 »	5 »	5 »	6 »
platine iridié	9 »	10 »	20 »	27 »	41 »	54 »	68 »	78 »	97 »
contracid	5 »	5 50	6 »	7 »	9 »	12 »	14 »	16 »	19 »



B. 178. **Aiguille** pour ponction lombaire.
8 cm. 10/10 nickel 1 » acier inoxydable 5 »
platine iridié 82 » contracid 16 »



B. 193. **Aiguille** de Laborde à double ailette et mandrin suivant pointe, pour rachianesthésie et ponction lombaire.
8 cm. 11/10 nickel 8 » platine 82 »
inoxidable 12 50 contracid 34 »




B. 190. **Aiguille-trocarter** de Dupouy avec mandrin pour ponction lombaire.
8 cm. 10/10 nickel 9 » platine 82 »
inoxidable 12 50 contracid 22 »



B. 196. **Aiguille** du D^r Tuffier, de 7, 8, 9, au 12 cm., en nickel .. 9 »
B. 197 La même en inoxydable 13 »




B. 170. **Aiguille** pour prise de sang du D^r Verne.
8 cm. 11/10 En nickel .. 3 50 inoxydable .. 7 50
En platine .. 68 » contracid .. 18 »




B. 200. **Aiguille** à prise de sang, modèle Triboudeau, 5 cm. 12/10.
En nickel 5 » En acier inox 7 »



B. 175. **Aiguille** du D^r Emmery, pour prise de sang, canon carré, biseau court.
3 cm. 10/10 nickel 4 » inoxydable .. 7 50
platine ... 65 » contracid .. 19 »




B. 201. **Aiguille** à prise de sang, modèle du D^r Queyrat.
En nickel 5 » En acier inox 9 »



B. 230. **Jauge** en métal pour mesurer le diamètre et la longueur des aiguilles. 2 75




B. 160. **Bottes** de fil pour les aiguilles. Gratis sur demande.




B. 182. **Aiguille** spéciale à embase plate pour injections intraveineuses avec canule interne 12 »


SERINGUES et AIGUILLES




B. 115. **Bouilleur** en métal nikelé avec lampe à alcool, pour seringues. 140x60x45 .. 55 »




B. 118. **Bouilleur** électrique pour seringues 170x60x45 130 »
 B. 119. Le même, pour ébullition et air sec 145 »




B. 130. **Bouilleur** émaillé avec claie perforée, pour la stérilisation des seringues. 150x60x50 33 »



B. 92. **Boîte** en métal nikelé pour seringue et aiguilles. Chevalet intérieur en laiton nikelé.



B. 98. **Bocal** avec couvercle et support nikelé pouvant contenir une seringue de 20cc, 10cc, 5cc, 2cc, 1cc, et 6 aiguilles 60 »



B. 102. **Bocal** avec couvercle et support nikelé pouvant contenir 24 aiguilles de toutes tailles. 54 »


1cc	2cc	3cc	5cc	10cc	20cc	50cc
3 50	4 »	6 50	9 »	11 »	14 »	29 »



B. 244. **Trocart** explorateur à lame se retournant 10 »




B. 240. **Petit trocart** de 17/10 mm se montant sur les seringues de tous genres. 6 50




B. 229. Même allonge que le n° 228, mais coudée 7 »



B. 228. **Allonge** se montant sur toutes nos seringues pour injections dans les cavités 6 »




B. 722. **Lancette** à curseur, à ressort du Dr Bensaude 30 »



B. 93. **Pince** spéciale pour saisir la seringue ou l'aiguille dans la stérilisation 10 »




B. 230. **Jauge** en métal pour mesurer le diamètre et la longueur des aiguilles ... 2 75




B. 206. **Appareil** pour prise de sang de Rosenthal, avec tube à essai 18 »

Messieurs les Médecins sont instamment priés de retourner tout instrument ou appareil qui, à l'usage, ne donnerait pas entière satisfaction ; il leur sera échangé ou remboursé.




B. 290. **Aspirateur** de Dieulafoy, en boîte métal, avec 4 trocars et aiguilles 60 cc 90 cc 100 cc


120 »	130 »	144 »
-------	-------	-------




B. 294. **Aspirateur** de Potain en boîte métal, avec son jeu complet de trocars et d'aiguilles 160 »
 B. 298. **Flacon** gradué pour l'aspirateur de Potain, 1/2 litre 10 »




B. 302. **Aspirateur** du D^r Calot, de 10 cc., en métal nickelé, avec aiguilles, 1 tube raccord, en boîte métal 51 »




B. 319. **Aspirateur** complet du D^r Calot, en boîte métal comprenant l'aspirateur avec 3 trocars, 3 aiguilles ; une seringue verre de 10 cc. et 2 aiguilles, 1 raccord en caoutchouc 115 »



B. 315. **Appareil** pour injection de sérum artificiel, capacité 1 litre, avec soufflerie et aiguilles 60 »
 B. 316. Le même, d'un 1/2 lit. 49 »
 B. 317. **Boîte** ovale en métal nickelé pour filtrer l'air. 6 50




B. 306. **Evacuateur** du D^r Charles Meyer à mouvement rotatif continu, contenance 5 cc., débit 1 litre en 10 minutes. Indications : ponctions pleurales, injections d'oxygène, pneumothorax 375 »




B. 400. **Siphon** du D^r Duguet, avec trocart et robinet pour la thoracentèse 62 »


TROCARTS



B. 260. **Trocart** 4 pièces, diamètres différents, manche rond en métal nickelé 38 »



B. 250. **Trocart** simple avec canule de 2 m/m, 3 m/m, 4 m/m et 6 m/m 12 50




B. 280. **Trocart** de Southey avec 5 canules en argent pour le drainage des œdèmes 58 »




TRANSFUSION DU SANG PNEUMOTHORAX

DONNEUR LE TONUS CIRCULATOIRE N'EST PAS DÉFICIENT



B. 410. **Seringue** de Louis Jubé pour la transfusion du sang pur. Complète avec ses accessoires. En boîte métal: 5 cc : 275 »..... 10 cc : 315 »

B. 414. **Seringue** du D^r Bécart à transfusion du sang pur. En boîte métal avec aiguilles 450 »



B. 600. **Appareil** à pneumothorax du D^r Kuss, grand modèle pour Cliniques et Hôpitaux, complet en ordre de marche 1.185 »

B. 602. **Malle** en cuir avec serrure pour le transport de l'appareil 184 »

B. 603. **Appareil** à pneumothorax du D^r Kuss, petit modèle 700 »

B. 604. **Malle** en cuir avec serrure pour le transport de l'appareil 137 50

B. 610. **Trocart** du D^r Kuss, avec boîte métal nickelé, support intérieur et gaine en peau avec fermoir 71 50

B. 612. **Aiguille** du D^r Kuss, de 35 m/m de long X 9/10 de diamètre, avec tube verre 8 90

B. 615. La même de 12/10 de diamètre ... 8.90

B. 616. Boîte en métal nickelé renfermant 6 tubes filtres 29 »


B. 619. Bombe en fer de 2 litres 700 de contenance, avec vis micrométrique, ajustage en bronze, remplie d'azote pur à une pression de 100 atmosphères. 250 »

OXYGÉNOTHÉRAPIE




B. 644. **Oxy-injecteur** du D^r Fialip. Appareil très simple et très pratique pour les piqûres sous-cutanées d'oxygène. Complet en boîte métal, prêt à fonctionner 125 »


IRRIGATION DES PLAIES




B. 830.




B. 831



B. 833




B. 832




B. 834.




B. 835.




B. 838




B. 836



B. 839.




B. 837.



B. 840

B. 830.	Ampoule 500 cc. en verre blanc	7 50
B. 831.	Regard compte-goutte	3 »
B. 832.	Ajutage pour 4 drains	4 »
B. 833.	Ajutage pour 3 drains	3 »
B. 834.	Ajutage pour 2 drains	2 50
B. 835.	Ajutage pour 1 drain	2 »
B. 836.	Tube raccord de 7 mm.	2 »
B. 837.	Tube raccord de 3 mm.	2 »
B. 838.	Pince de Mohr à vis	4 50
B. 839.	Coude en métal	5 »
B. 840.	Stilligoute du Professeur Forgue	22 »
B. 842.	Drain de Carrel en caoutchouc, de 5 ou 6 mm., de 20, 30 et 40 cm. Les 10	14 »
B. 843.	Caoutchouc. Le mètre	4 »

PULVÉRISATEURS



B. 762. Pulvérisateur de Lucas Championnière, grand modèle des hôpitaux à 2 becs, marchant 2 heures 190 »

B. 740. Pulvérisateur à vapeur, petit modèle, en cuivre nickelé, complet avec entonnoir verre, marchant 15 minutes 30 »

B. 741. De même modèle, chauffage électrique 90 »

B. 744. Pulvérisateur à vapeur, moyen modèle, marchant 25 minutes .. 50 »

B. 750. Le même, chauffage électrique 120 »

B. 755. Pulvérisateur à vapeur, grand modèle, marchant 45 minutes 65 »

B. 757. Pulvérisateur de Lucas Championnière, petit modèle à 1 jet, marchant une heure 175 »

B. 758. Le même, chauffage électrique 200 »


B. 762. Pulvérisateur de Lucas Championnière, grand modèle des hôpitaux marchant 2 heures, à 2 becs 290 »

B. 763. Le même, chauffage électrique 390 »


N.-B. — Pour les appareils électriques, bien indiquer le voltage du courant.

MM. les Docteurs sont instamment priés de retourner tout instrument ou appareil qui, à l'usage ne donnerait pas entière satisfaction. Il leur sera retourné ou remboursé.


VACCINATION



B. 700 Lancette à vaccin, manche métal pliant 6 »



B. 707. **Etui** en métal nickelé contenant 20 vaccinostyles du D^r Mareschal 6 »



B. 715. **Nécessaire à vacciner**, de Blanzly, complet avec 40 vaccinostyles, étui à vaccin, porte-vaccinostyles, etc... 109 »





B. 704. **Vaccinostyle « Le Jenner »** du D^r Mareschal. En boîte de 100 plumes 18 »




B. 720. **Porte-vaccinostyle auto-expulseur** 1 50

VENTOUSES




B. 900. **Ventouses** en verre.


	30mm	40mm	50mm	60mm
sans bouton.	0 30	0 35	0 40	0 45
avec bouton.	1 »	1 »	1 25	1 50
Verre Pyrex.	—	1 »	—	—



B. 910. **Ventouse** en verre, à robinet de cuivre, en 3 tailles 12 »
 B. 912. **Pompe** aspirante pour les ventouses à robinet 20 »
 B. 914. **Tube** intermédiaire pour pompe à ventouses 9 »




B. 921. **Lampe à alcool** pour ventouses. 15 »




B. 924

B. 924. **Scarificateur** en cuivre nickelé, entièrement démontable


6 lames	8 lames	10 lames	12 lames
52 »	55 »	58 »	60 »



B. 928. **Ventouse** pneumatique « FOX » du Docteur Ducruet supprimant le feu, d'un réglage facile, d'une force considérable, parfaitement stérilisable.
 La boîte de 6 60 »
 — — 12 110 »




B. 902. **Boîte** à ventouses contenant 16 ventouses assorties, 1 lampe à alcool en cuivre et 1 scarificateur à 8 lames en boîte 175 »




B. 917. **Boîte** contenant 3 ventouses à robinet, 1 pompe aspirante, 1 scarificateur à 12 lames 240 »

ESTOMAC




G. 1600. **Tube** de Faucher pour le lavage de l'estomac avec entonnoir verre, en 3 diamètres 24 »

G. 1602. Le tube seul. 19 »



G. 1610. **Tube** de Frémont complet, pour extraction du suc gastrique et lavage de l'estomac. Avec entonnoir en verre. 70 »




G. 1620. **Tube** gradué de Einhorn avec olive métallique pour recueillir le suc gastrique. 17 »

G. 1630. **Tube** de Einhorn monté sur robinet à double courant, avec seringue 38 »

DERMATOLOGIE



B. 1000. **Scarificateur** à double tranchant de Vidal 22 »



B. 1002. **Aiguille** tranchante de Vidal 20 »



B. 1004. **Gouge** coupante pour les lupus 22 »



B. 1006. **Scarificateur** de Laillier 20 »




B. 1017. **Curette** tranchante pour les lupus 22 »



B. 1028. **Bistouri** droit ou convexe pour dermatologie. 22 »



B. 1034. **Grattoir** de Vidal pour les lupus 22 »




B. 1047. **Tire-comédon** double de Unna 14 »

B. 1050. **Loupe** de 50^m/m, monture cuivre, 8 à 13 dioptries 30 »



B. 1054. **Pince** à épiler, qualité fine 9 »

B. 1055. La même, grand modèle de Sabouraud. 14 »



B. 1060. **Galvano-cautères** en platine, formes courtes pour dermatologie 30 »

B. 1080. **Cryocautére** du D^r Lortat-Jacob à chargement direct et à détenteur central, pour le traitement des dermatoses par la neige carbonique. Le cryocautére en boîte gainée avec 2 pointes au choix, détenteur et embout de charge. 460 »


B. 1081. **Pointes** supplémentaires. La pièce 55 »

B. 1083. **Tube** d'acide carbonique chargé 200 »


B. 1090. **Recharge** du tube 33 »

B. 1094. **Boîte** pour dermatologie contenant : 1 scarificateur de Vidal, 1 Aiguille tranchante de Vidal, 1 Curette tranchante, 2 Curettes fenêtrées, 1 Tire-comédon, 1 Grattoir de Vidal, 1 Bistouri droit, 1 Bistouri convexe, 1 Pince à épiler, 1 Pince fine à échardes, Ciseaux fins, 1 Loupe. Le tout en boîte métal avec gaine en chamois 290 »


THERMO-CAUTÈRES




B. 1100. **Thermocautère** Paquin avec une pointe pour ignipuncture, en platine ; une lampe ; un flacon essence ; un bouchon double courant ; une soufflerie. En boîte métal. 240 »
 B. 1101. Le même, en boîte gainerie 180 »
 (Supplément pour un couteau large en plus). 150 »




B. 1116. **Cautère** en platine avec manche carburateur. Complet avec accessoires et une pointe en platine. En boîte métal 125 »
 B. 1117. Supplément pour un couteau large en platine. 150 »



B. 1135. **Cautère** pour les opérations 150 »



B. 1132. **Cautère** à ignipuncture pour pointes de feu 80 »




B. 1144. **Pointe** fine, longue 110 »




B. 1154. **Petite pointe** pour les yeux et les dents 50 »



B. 1150. **Petit couteau** pour yeux et les dents 70 »



B. 1140. **Cautère** courbe 105 »



B. 1162. **Soufflerie** forte pour thermocautère 22 »
 B. 1164. La même, modèle réduit 18 »

B. 1119. **Pince** du Prof. Duval pour tenir le manche du thermo-cautère 44 »

B. 1122. **Manche** pour les cautères, grand modèle 17 »

B. 1125. **Lampe** à alcool pour rougir les cautères 15 »


B. 1128. **Flacon** à essence, armature métal, pour thermo-cautère 15 »




B. 1166. **Porte-nitrate** en métal nickelé avec pince en argent 12 »

B. 1170. **Thermo-cautère** du D^r Grobon. Appareil breveté supprimant l'emploi de la soufflerie de caoutchouc ainsi que le double courant et le flacon d'essence. Cet appareil utilise les foyers ordinaires en platine 412 50

GALVANO CAUTÈRE




B. 1204. **Transformateur** pour cautère lumière, modèle portable fonctionnant sur courant alternatif. Complet avec cordons.. 220 »





B. 1206. **Boîte** ovale pour cautère et lumière sur alternatif. réglage par 2 manettes à plots. Usage simultané du cautère et de la lumière 260 »


B. 1207. Même modèle que ci-dessus, mais réglage plus précis par deux rhéostats 280 »



B. 1200. **Tableau** mural en marbre pour cautère et lumière fonctionnant sur alternatif, cautère et lumière par transformateurs indépendants, interrupteurs, lampe-témoin, crochet 520 »




B. 1230. **Cautère** platine, toutes formes, à recouvrement métallique, stérilisable ... 30 »




Z

Toutes nos figures de galvanocautères peuvent être montées sur forme courte, comme le modèle ci-dessus.

B. 1232. **Cautère** en platine, long et coudé, pour le larynx 30 »




B. 1236. **Cautère** en platine, coudé, pour le nez, toutes formes 30 »



B. 1244. **Cordons** conducteurs pour galvano - cautère, qualité soie. 36 »

Pour toute demande d'appareil électrique indiquer le voltage

Pour toute demande d'appareil électrique indiquer le voltage




B. 1260. **Manche** cautère en ébonite avec contact permanent 42 »




B. 1254. **Manche** cautère simple, en ébonite .. 32 »


BISTOURIS



- C. 1. **Bistouris** chirurgicaux, droit, lame forgée, manche fort 15 »
 C. 2. Les mêmes, en acier inoxydable 24 »



- C. 1. **Bistouri** convexe 15 »
 C. 2. Le même, inoxydable 24 »




- C. 1. **Bistouri** étroit, pointu 15 »
 C. 2. Le même, inoxydable 24 »




- C. 8. **Bistouri** à manche plat, lame droite ou convexe 10 »
 C. 9. Le même, en acier inoxydable 15 »




- C. 25. **Bistouri** à lame interchangeable. Nouveau modèle extrêmement simple et pratique. Le manche avec 6 lames, en étui 44 »




- C. 4. **Bistouri** fermant, avec bouton de sûreté 20 »
 C. 5. Le même, en acier inoxydable 30 »



- C. 35. **Pierre** d'Arkansas, en boîte bois, spéciale pour l'affilage des bistouris 32 »




- C. 184. Lancette à saignée, manche métal pliant 7 »
 C. 185. La même, en acier inoxydable . 11 »




- C. 30. **Boîte** avec chevalet, contenant 3 bistouris assortis 70 »
 C. 31. La même, avec 6 bistouris assortis 125 »
 C. 32. La même, avec 12 bistouris assortis 230 »

Les boîtes ci-dessus peuvent être fournies avec des bistouris en acier inoxydable moyennant un supplément de Frs : 10 » par bistouri.




- C. 69. **Rasoir**, manche métal 20 »




- C. 15. **Ténotome** droit, manche métal .. 20 »
 C. 20. **Ténotome** boutonné, droit 22 »
 C. 21. **Ténotome** boutonné, courbe 22 »

INSTRUMENTS pour la CHIRURGIE EN GÉNÉRAL




C. 50 **Ciseaux** mousses droits ou courbes.

	11 cm	13 cm	15 cm	17 cm
acier nickelé	15 »	16 50	18 »	20 »
acier inox.	22 »	23 »	26 50	28 »




C. 80. **Ciseaux** fins, pointus, droits ou courbes. En acier nickelé 16 50
 En acier inoxydable 25 »




C. 52. **Ciseaux** pointus, droits ou courbes.


	11 cm	13 cm	15 cm	17 cm
acier nickelé	15 »	16 50	18 »	20 »
acier inox.	22 »	23 »	26 50	28 »




C. 81. **Ciseaux** fins, mousses, droits ou courbes. En acier nickelé 16 50
 En acier inoxydable 25 »




C. 93. **Ciseaux** Vezien pour couper les pansements. En acier nickelé 26 »
 En acier inoxydable 36 »




C. 95. **Ciseaux** à pansements modèle de la croix rouge 26 »
 C. 96. Le même, en inoxydable 36 »



C. 100. **Pince** à disséquer, sans griffe, forte 7 »
 C. 101. La même, en acier inoxydable 11 »




C. 106. **Pince** à disséquer, à 3 griffes, forte 7 50
 C. 107. La même, en acier inoxydable 11 50
 C. 119. **Pince** à disséquer, à 5 griffes, forte 9 50
 C. 120. La même, en acier inoxydable 14 »




C. 129 C. 188 C. 136 C. 133 C. 140
Stylet olivaire (C. 129), **Stylet** cannelé (C. 133), **Stylet** aiguillé (C. 136), **Stylet** porte-mèche (C. 138).
 En acier nickelé 2 »
 En argent 7 »
 C. 140. **Sonde** cannelée 3 »

PINCES




C. 200. **Pince** de Péan.

	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm
acier nickelé	13.50	13.50	16 »	18 »
acier inox.	21 »	21 »	24 »	27 »




C. 203. **Pince** de Kocher.

	13 cm	15 cm
acier nickelé	16 »	19 »
acier inoxydable	24 »	28 »



C. 215. **Pince** de Terrier 16 50



C. 218. **Pince** intestinale de Kocher-Terrier, 9 cm. 16 50

C. 219. La même, en acier inoxydable 24 »




C. 304. **Pince** à fixer les compresses, nouveau modèle avec plomb du Docteur Lafourcade 24 »



C. 300. **Pince** à 2 griffes de Doyen, pour fixer les compresses.


	10 cm	12 cm
acier nickelé.	18 »	20 »
acier inox. . .	28 »	29 50

TROUSSES DU PRATICIEN ET DU CHIRURGIEN




C. 350. **Petite trousse** d'urgence du médecin-praticien, en boîte métal avec étui en peau : 1 bistouri fermant à deux lames ; 1 ciseau droit mousse de 13 cm. ; 1 pince de Péan de 12^{m/m} ; 1 pince à disséquer ; 1 sonde cannelée ; 1 stylet aiguillé ; 1 stylet olivaire. Dans ce modèle, les instruments sont disposés sur un plateau mobile et immobilisés par des séparations. 130 »

C. 354. Même modèle en boîte nickelée, sans plateau, ni séparations 112 50



C. 358. **Nécessaire** pour petite chirurgie, en boîte métal avec étui en peau ; 1 bistouri droit à manche fixe ; 1 bistouri convexe à manche fixe, 1 aiguille de Reverdin à manche fixe ; 1 ciseau droit de 15 cm. ; 1 ciseau courbe de 13 cm. ; 2 pinces de Péan de 12 cm. ; 1 pince de Kocher de 13 cm. ; 1 pince à disséquer forte ; 1 sonde cannelée ; 1 stylet olivaire ; 1 stylet aiguillé ; 1 sonde vésicale pour homme et femme ; 1 thermomètre-minute ; 1 porte-nitrate nickelé ; 6 aiguilles à suture en boîte métal ; 1 lancette à saignée ; 1 lancette à vaccin. Dans ce modèle les bistouris et l'aiguille de Reverdin sont fixés sur un chevallet 330 »

TROUSSES DU PRATICIEN




C. 390. **Trousse** en peau pour chirurgie d'urgence.
 9 divisions 12 divisions 15 divisions 18 divisions
 22 » 30 » 35 » 44 »

Sur demande et au choix nous garnissons le trousses avec les instruments d'urgence ci-dessous :

- C. 395. **Bistouri** fermant à 1 lame .. 20 »
- C. 396. **Bistouri** fermant à 2 lames .. 30 »
- C. 397. **Bistouri** à manche fixe 15 »
- C. 398. **Aiguille** de Reverdin fermante .. 58 »
- C. 399. **Ciseaux** droits de 13 cm. 16 50
- C. 400. **Ciseaux** courbes de 13 cm. 16 50
- C. 401. **Pince** hémostatique Péan, 12 cm. 13 50
- C. 402. **Pince** hémostatique de Kocher, 13 cm. 16 »
- C. 403. **Pince** à disséquer forte 7 »
- C. 404. **Sonde** cannelée en acier 3 »
- C. 405. **Stylet** aiguillé, cannelée ou porte-mèche 2 »
- C. 406. **Aiguilles** de suture, les 6 9 »
- C. 407. **Thermomètre**-minute. 13 »
- C. 408. **Rasoir** manche métal. 20 »
- C. 409. **Sonde** démontable pour homme et femme 49 50
- C. 410. **Porte-nitrate** 10 »
- C. 411. **Lancette** à saignée ou à vaccin 7 »

BOITES A INSTRUMENTS



C. 425. **Boîte** en métal nickelé pour instruments (Voir tarif ci-dessous).




C. 430. **Gaine** en toile forte marron avec courroies et poignées cuir pour les boîtes à instruments n° 50 et suivantes. Prix de 40 à 70 francs suivant dimensions.

TARIF DES BOITES

N°	DIMENSIONS	PRIX	N°	DIMENSIONS	PRIX	N°	DIMENSIONS	PRIX	N°	DIMENSIONS	PRIX
1	100×50×30...	9. »	22	160×80×20...	17.75	44	200×100×20...	23. »	65	300×150×70..	88. »
2	120×35×23...	10.50	23	165×60×20...	16.50	45	200×100×30..	26. »	66	320×120×50..	73. »
3	120×65×25...	11. »	24	165×65×20...	16.75	46	200×100×40..	29. »	67	320×120×80..	92. »
4	130×45×22...	12.75	25	165×85×20...	17.75	47	200×100×50..	35. »	68	350×100×70..	78. »
5	130×45×35...	13.25	26	165×85×30...	18.75	48	225×80×30...	30.50	69	350×120×80..	99. »
6	130×65×30...	15. »	27	170×36×20...	13.10	49	230×90×50...	42. »	70	350×200×60..	130. »
7	140×60×15...	11.50	28	170×46×20...	13.25	50	230×110×40..	44. »	71	350×200×80..	142. »
8	140×60×20...	12. »	29	170×65×20...	15.75	51	250×100×50..	59. »	72	400×100×80..	88. »
9	140×60×30...	13.50	30	170×70×20...	18. »	52	250×100×70..	62. »	73	400×150×50..	102. »
10	150×50×15...	13. »	31	170×70×30...	18.50	53	250×120×50..	62. »	74	400×120×80..	109. »
11	150×50×20...	13.25	32	170×90×20...	19.50	54	250×120×60..	65. »	75	400×200×70..	144. »
12	150×50×30...	14.50	33	170×90×30...	22. »	55	250×150×60..	74. »	76	400×200×80..	150. »
13	155×55×15...	14.50	34	180×65×20...	17.75	56	260×70×60...	48. »	77	400×200×90..	158. »
14	155×55×20...	15. »	35	180×70×25...	21. »	57	260×120×50..	63. »	78	420×60×50...	62. »
15	155×55×30...	15.50	36	180×80×20...	21.50	58	280×90×50...	52. »	79	420×80×60...	75. »
16	150×60×20...	15. »	37	180×80×30...	22. »	59	280×120×60..	70. »	80	420×120×80..	104. »
17	150×70×20...	15.75	38	180×80×40...	25.75	60	280×90×20...	38. »	81	420×100×80..	108. »
18	150×70×30...	16.25	39	180×80×50...	29. »	61	300×60×50...	50. »	82	450×120×80..	130. »
19	160×60×20...	14. »	40	180×85×20...	21.50	62	300×80×60...	57. »	83	450×150×70..	128. »
20	160×60×30...	15.75	41	180×90×20...	22. »	63	300×100×70..	70. »	84	450×150×90..	150. »
21	160×65×20...	16.25	42	180×100×20..	23.50	64	300×120×60..	72. »	85	450×200×90..	171. »
			43	180×100×30..	26. »				86	450×250×100.	244. »


SUTURE





- C. 500. **Aiguille** de Reverdin grandeur courante, demi-courbe 55 »
 C. 501. La même, en acier inoxydable 80 »





- C. 506. **Aiguille** de Reverdin, grandeur courante, courbe .. 55 »
 C. 507. La même, inoxydable 80 »
 C. 510. **Aiguille** de Reverdin, grandeur courante, droite 55 »
 C. 511. La même, inoxydable 80 »



- C. 516. **Aiguille** de Reverdin fermante, pour trousse 58 »
 C. 517. La même, inoxydable 80 »




- C. 600. **Aiguilles** à suture triangulaires, droites, demi-courbes, courbes, chas à ressort. La douzaine 17 »
 C. 602. Les mêmes, en acier inoxydable 30 »




C. 530 C. 566 C. 560 C. 594


- C. 530. **Aiguille** de Reverdin, droite, demi-courbe, courbe 60 »
 C. 566. **Aiguille** d'Emmet, pour perinnéorrhaphie 28 50
 C. 560. **Aiguille** de Doyen, courbure courante 28 50
 C. 594. **Porte-Aiguille**, nouveau modèle à pédale. Le porte-aiguille et une aiguille 160 »



- C. 700. **Pince** porte-aiguille de Doyen 19 »




- C. 622. **Boîte** en métal nickelé à glissière, pour aiguilles de suture 4 50
 C. 623. La boîte, garnie de 6 aiguilles à sutures assorties 12 50




- C. 630 **Boîte** pour aiguilles de suture, nouveau modèle 12 »


SUTURE (suite)




C. 750. Pince pour poser les agrafes 11 50
 C. 751. La même, inoxydable 16 »




C. 755. Pince à double usage pour poser et retirer les agrafes 25 50
 C. 756. La même, inoxydable 38 »



C. 760. Pince du D^r Michel pour retirer les agrafes 18 »



C. 788. Trousse à agrafes du D^r Michel contenant : 1 pincé pour poser et retirer les agrafes, 1 pince pour affronter les plaies et 100 agrafes 65 »




C. 774. Agrafes du D^r Michel. Le cent :
 mod. courant moyennes 16^m/_m grand.s 20^m/_m
 5 » 7 » 10 »



C. 765. Petit crochet pour retirer les agrafes. 1 50



C. 770. Magasin porte-agraves du D^r Michel se plaçant sur la pince à dissection 8 »



CATGUTS

Catguts stérilisés	000	00	0	1	2	3	4	5	6
Enroulés sur bobine	6 25	6 25	6 75	7 50	7 75	10 »	12 »	13 »	14 50
Tube de 6 brins, 40 cm...	7 »	7 »	7 50	9 »	10 »	11 »	12 »		
Boîte de 6 tubes de 1 brin.	10 75	10 75	10 75	15 »	15 »				
Boîte de 12 tubes, urgence.	35 »	36 »	38 »	45 »	47 »	50 »	57 »		

CRINS DE FLORENCE

Crins de Florence	extra-fin	fin	moyen	gros	très gros	extra-gros
Non stérilisés. La boîte de 100 crins.	14 »	14 »	14 »	16 »	18 »	22 »
Stérilisés. Le tube de 2 crins.....	2 »	2 »	2 »	2 25	2 75	2 25
— — 6 crins.....	3 »	3 »	3 »	4 »	4 50	5 »
— — 12 crins.....	5 »	5 »	5 »	6 75	7 50	8 50
— Boîte 12 tubes de 1 crin ..	10 »	10 »	10 »	10 »	10 »	10 »


FIL DE LIN

Fil de Lin	000	00	0	1	2	3	4	5	6
Stérilisés. Tube de 2 m. 50.	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »
— aiguillée av. aiguille.	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25
Non stéril. Bobine 50 gr.	30 »	26 »	24 »	20 »	17 »	14 »	12 »	10 »	9 »


SOIE

Soie plate	000	00	0	1	2	3	4	5	6
Stérilisée, en tube 2 m. 50.	3 »	3 »	3 »	3 25	3 25	4 25	5 50	6 »	7 »
— spéciale pour ligature du cordon, le tube de 0 m. 75				4 »	4 »				
— en aiguillée ...	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50
Non stérilisée, plaquette de 90 mètres	19 »	24 »	25 »	33 »	44 »	60 »	95 »	98 »	130 »


ANESTHÉSIE



C. 809. **Masque** à anesthésie du D^r Camus, par le chlorure d'éthyle, avec 2 porte-ampoules 95 »




C. 811. **Appareil** à éther du D^r Ombredanne, complet en boîte..... 455 »




C. 860. **Pince** tire-langue en forme d'anneaux 27 50

C. 855. **Pince** tire-langue de Doyen..... 30 »



C. 838. **Masque** à chloroforme de Schimmelbusch, pliant 22 »




C. 848. **Pince** tire-langue de Berger 25 »


C. 850. **Pince** tire-langue de Lucas Championnière 28 »



C. 844. **Tube** de Mayo pour anesthésie, pour adulte ou enfant 28 »



C. 839. **Masque** de Guyon pour chloroforme 22 »



C. 864. **Seringue** du D^r Pauchet pour anesthésie régionale avec corps en verre et piston métal de 10 cc. 45 »




B. 218. **Aiguille** du D^r Pauchet pour anesthésie régionale et locale.

6 cm. 7/10	8 cm. 7/10	10 cm. 8/10	12 cm. 9/10
4 50	5 »	5 50	6 »




C. 834. **Flacon** compte-goutte pour chloroforme, modèle automatique 33 »


GYNÉCOLOGIE




- D. 8. **Spécium** de Cusco, modèle pliant de 25, 30 et 35^{m/m} de large 27 50
 D. 9. **Spécium** de Cusco, modèle fixe, de 25, 30 et 35^{m/m} de large 55 »



- D. 11. **Spécium** démontant à vis 50 »
 D. 12. **Spécium** de Jayle à double mouvement, par poignée et crémaillère 105 »
 D. 16. **Spécium** de Graves, à double mouvement et à valves inégales, en 3 largeurs 102 50



- D. 59. **Doigtier** double du Prof. Legueu pour toucher vaginal 5 »




- D. 9. **Spécium** pour vierge, à vis 42 »
 D. 54. **Spécium** du Docteur Guelliot pour opérer seul 161 »
 D. 56. **Vaginostat** du D^r Dartigues 200 »




- D. 75. **Hystéromètre** de Wallèix, mobile, rentrant dans le manche 9 »
 D. 77. **Hystéromètre** de Sims, malléable 11 »



- D. 101. **Porte-coton** flexible, intra-utérin, du Docteur Hartmann 10 »
 D. 103. **Porte-coton** utérin, modèle ordinaire 8 »




- D. 86. **Pince** à pansements utérins, droite ou courbe, 25 centimètres. 23 »
 D. 87. La même, en acier inoxydable. 36 »




- D. 94. **Pince** à pansement utérins, coudée, de Chéron 25 »
 D. 95. La même en acier inoxydable 41 »

GYNÉCOLOGIE



D. 117. Sonde dilatatrice pour irrigation du Docteur Doleris, du n° 23, 26 et 30 de la filière 27 »




D. 119. Sonde intra-utérine de Budin, à double courant de 5, 9 ou 13 m/m de diamètre 24 50

D. 120. La même, en verre 4 60




D. 121. Sonde de Bozemann, grosse, moyenne ou fine 26 »

D. 124. Sonde utérine fine, à jet recurrent, de Janet 27 »



D. 143. Canule de Braun pour instillations intra-utérines, s'adaptant sur toutes nos seringues-en verre .. 6 50



D. 180. Canule vaginale Pyrex à 4 trous. 4 »
D. 181. La même, en verre ordinaire .. 1 »




D. 133. Sonde vésicale en maillechort pour femmes, n°s 13, 14 et 15 de la filière 6 50


D. 134. La même, en verre 1 75

D. 149. Seringue de Braun, pour instillations intra-utérines, stérilisable, en métal nickelé 23 »


D. 154. La même, en boîte 38 »




D. 161. Canule vaginale avec obturateur en porcelaine, à double courant, pour injections chaudes 11 »



D. 127. Dilatateur utérin à irrigation, de Reverdin 130 »




D. 241. Dilatateur utérin à 3 branches, de Sims, pour la dilatation forcée 180 »




D. 156. Spéculum de Siredey, pour bain ou courbe, avec canule intérieure ... 33 »

D. 117. Le même, sans canule. 21 »

GYNÉCOLOGIE



D. 210. **Dilatateurs** cylindriques, simples, d'Hégar, gradués de 1 à 30 m/m.
 1-2-3-4 6 » | 12-13-14 13 » | 23-24-25-26 ... 19 »
 5-6-7 10 » | 15-16-17-18 .. 15 » | 27-28-29-30 ... 20 »
 8-9-10-11 12 » | 19-20-21-22 .. 17 25




D. 215. **Dilatateurs** cylindriques, doubles, d'Hégar, gradués de 1 à 30 m/m.
 (1x2)-(3x4) 5 50 | (11x12)-(13x14) 14 » | (19x20)-(21x22) 21 »
 (5x6)-(7x8)-(9x10) 12 » | (15x16)-(17x18) 16 » | (23x24)-(25x26) 23 »
 (27x28)-(29x30) 25 »

Dilatateurs d'Hégar, en boîte métal.


D. 218. Série de 10 mandrins simples du N° 2 au N° 11..... 220 »
 D. 219. — 15 — du N° 2 au N° 16..... 340 »
 D. 220. — 21 — du N° 2 au N° 22..... 415 »
 D. 221. — 29 — du N° 2 au N° 30..... 650 »
 M. 231. Série de 6 mandrins doubles du 1x2 au 11x12..... 130 »
 D. 232. — 9 — du 1x2 au 17x18..... 210 »
 D. 233. — 15 — du 1x2 au 29x30..... 420 »




D. 295. **Pince** à 2 griffes, de Pozzi, pour le col 33 »
 D. 296. La même, en acier inoxydable 49 50



D. 304. **Pince** à 4 griffes, de Museux 34 »
 D. 305. La même, en acier inoxydable 51 »




D. 325. **Curette** tranchante de Simon, de 6, 8 ou 12 m/m de largeur 35 50
 D. 326. La même, en acier inoxydable 55 »



D. 329. **Curette** tranchante fenêtrée de Sims, de 6, 8 ou 10 m/m de largeur 34 50
 D. 330. La même, en acier inoxydable 54 »



D. 360. **Curette** double de Pozzi, tranchante et mousse 41 »
 D. 361. La même, en acier inoxydable 61 »



D. 269. **Pince** pour porter les laminaires 27 50
 D. 270. La même, en acier inoxydable 43 »
 D. 263. **Laminaire** stérilisée en tube scellé, du n° 7 au n° 26 de la filière 5 »




D. 334. **Curette** mousse de Gourdet 35 »




D. 342. **Curette** tranchante de Bouilly 37 »
 D. 343. Acier inoxydable. 56 »

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE



D. 565. **Nouvel écarteur** à points d'appui fémoraux, de Mascarenhas, dernier modèle à hauteur variable, à vis basculante, entièrement démontable. L'écarteur sans valve 220 »



D. 509. **Pince** courbée à angle droit, du D^r Gouilloud 48 »

D. 630. **Pince** à kystes de Péan 70 »

BIOPSIE UTERINE — SCARIFICATEURS

- | | | | |
|---------|--|-----|---|
| D. 424. | Pince à biopsie du Prof. J.-L. Faure | 130 | » |
| D. 425. | Pince à biopsie du D ^r Monod avec pointe tranchante | 196 | » |
| D. 405. | Curette à biopsie du Prof. J.-L. Faure | 84 | » |
| D. 390. | Scarificateurs utérins, en 4 formes, lancéolé, à tranchant rond, à point d'arrêt ou courbe | 37 | » |
| D. 394. | Ciseaux utérins, droits ou courbes | 48 | » |
| D. 399. | Ciseaux coudés de Dubois | 70 | » |
| D. 420. | Ventouse utérine de Jayle, en cristal, 3 tailles. | 10 | » |
| D. 421. | Pompe aspirante, en métal, pour les ventouses. | 33 | » |

HYSTERECTOMIE VAGINALE

- | | | | |
|---------|--|-----|----|
| D. 429. | Valve , de Doyen, avec manche à crochet, de 6, 9, ou 12 cm. de long | 48 | » |
| D. 439. | Valve à double courbure de Segond | 68 | » |
| D. 444. | Ecarteur contre-coudé de Doyen | 70 | » |
| D. 451. | Ecarteur coudé de Péan | 70 | » |
| D. 454. | Pince très forte à traction, 6 griffes | 70 | » |
| D. 462. | Erigne hélicoïdale de Doyen, pour fixer et soulever les corps fibreux | 42 | » |
| D. 470. | Pince coupante de Doyen pour évidement des fibromes | 102 | » |
| D. 480. | Erigne forte de Tuffier pour énucléer un fibrome | 30 | » |
| D. 487. | Evideur de fibromes du D ^r Segond | 58 | » |
| D. 494. | Pince en forme de forceps pour saisir un fibrome | 111 | 50 |
| D. 496. | Tube tranchant de Doyen pour fibrome | 150 | » |
| D. 500. | Ciseaux à morcellement, à double courbure .. | 75 | » |
| D. 511. | Pince du Prof. J.-L. Faure pour l'artère utérine. | 30 | » |
| D. 526. | Pince à hystérectomie, droite ou courbe | 32 | » |
| D. 538. | Pince languette, droite, 22 cm. | 38 | » |
| D. 542. | La même, coudée | 40 | » |
| D. 548. | Pince très puissante du D ^r Delagenière, 24 cm. | 58 | » |

LAPARATOMIE


- | | | | |
|---------|---|-----|---|
| D. 562. | Ecarteur de Doyen, modifié par le Prof. J.-L. Faure, à hauteur variable. Avec une valve sus-pubienne | 280 | » |
| D. 570. | Ecarteur autostatique du D ^r Dartigues | 45 | » |
| D. 584. | Laparostat du D ^r Dartigues | 190 | » |
| D. 590. | Ecarteur du Prof. Gosset, grand modèle | 85 | » |
| D. 591. | Le même, petit modèle pour appendicectomie. | 70 | » |
| D. 594. | Ecarteur du Prof. Gosset, avec tracteur médian. | 200 | » |
| D. 609. | Hystérolabe du D ^r Dartigues | 80 | » |
| D. 614. | Pince excentrée de Doyen pour les ovaires | 65 | » |
| D. 618. | Pince à mors mobiles pour saisir l'utérus | 110 | » |
| D. 627. | Trocart de Péan pour évacuer les kystes | 30 | » |

FISTULE VESICO-VAGINALE

- | | | | |
|---------|--|-----|----|
| D. 669. | Série de 3 valves creuses de Simon, se montant sur un même manche métal | 140 | » |
| D. 662. | Bistouri pointu de Sims | 26 | » |
| D. 650. | Tord-Fil en S | 20 | » |
| D. 653. | Crochet de Sims, pointu ou mousse | 22 | 50 |
| D. 694. | Réceptacle d'Albarran pour fistule vésico-vaginale | 115 | » |
| D. 681. | Ciseaux courbes, pointus de Bouilly | 30 | » |

Tous les prix s'entendent pour des instruments en acier finement nickelé. Moyennant une majoration de 15 % ils peuvent être fournis CHROMES, et 30 % de majoration en ACIER INOXYDABLE


OBSTÉTRIQUE



D. 1008. **Compas** pelvimètre à cadran pour mesurer les diamètres internes et externes 92 »




D. 1030. **Ballon** du D^r Champetier de Ribes pour dilatation, grand modèle avec robinet, de 8, 10 ou 12 centimètres 32 »



D. 1020. **Stéthoscope** en aluminium du Professeur Pinard 15 »

D. 1021 Le même, en bois 12 »



D. 1040. **Pince** porte-ballon du Docteur Champetier de Ribes 48 »


D. 1041. La même, en acier inoxydable 71 »



D. 1050. **Perce-membrane** du Prof. Budin 10 »

D. 1052. **Perce-membrane** du Professeur Pinard 10 »

D. 1054. **Ciseaux** de Dubois, coudés, pour élargir le col 70 »



D. 1091. **Forceps** à tractions normales, de Tarnier 250 »

D. 1092. Le même, en acier inoxydable 395 »

D. 1088. **Forceps** à branches parallèles de Démelin 320 »

D. 1080. **Forceps** de Pajot, petit modèle pour le détroit inférieur 145 »

D. 1118. **Ciseaux** de Dubois pour la détroncation 72 »

D. 1130. **Ciseaux** perce-crâne de Snellie 55 »

D. 1119. **Basiotribe** de Tarnier, ancien modèle 380 »

D. 1111. **Basiotribe** de Tarnier, dernier modèle à capuchon 510 »

D. 1134. **Perce-crâne** à bascule de Blot 110 »

D. 1131. **Embryotome** de Ribemont-Dessaigues 250 »

D. 1125. **Embryotome** modifié d'Adamo 365 »

D. 1140. **Crochet** obstétrical de Braun 48 »

D. 1143. **Crochet** obstétrical flexible du Dr. Delore 85 »

D. 1123. **Cephalotribe** de Tarnier 390 »


D. 1125. **Céphalotribe** du Dr. Bailly, à branches brisées 525 »

D. 1113. **Cranioclaste** de Braun 300 »

D. 1127. **Embryotome** rachidien de Tarnier 480 »

D. 1045. **Doigtier** perce-membrane du Professeur Ribemont-Dessaigues 9 50

D. 1122. **Couteau** de Schultze 65 »



D. 1098. **Boîte** en métal nickelé 42×12×8 pour le forceps de Tarnier et autres instruments 120 »


D. 1107. **Housse** en toile forte avec courroies cuir pour le transport de la boîte à forceps 55 »




D. 1095. **Etui** en peau de chamois pour le forceps 60 »

Tous nos instruments peuvent être livrés CHROMÉS - Majoration 15 %.


OBSTÉTRIQUE




D. 1151. **Clamp** du Prof. Bar pour le cordon 26 »





D. 1164. **Pince** à faux germes du D^r Bonnaire, à branches démontables servant de cuvettes 100 »



D. 1200. **Serre-fines** en argent droites ou courbes, du n° 1 à 6 2 25




D. 1186. **Curette** du Docteur Wallich, en 3 tailles, non irrigatrice 59 »
D. 1184. La même, irrigatrice 70 »




D. 1194. **Sonde** intra-utérine du Prof. Pinard, en métal nickelé 28 »
D. 1189. **Sonde** intra-utérine de Lepage, démontable 40 »


D. 1210. **Insufflateur** de Ribemont-Dessaignes, complet avec poire 21 »



D. 1249. **Boîte d'Accouchement**, petit modèle contenant : 1 Forçeps de Tarnier avec tracteur, 1 Pince à faux germes, 1 Ciseaux de Dubois, 1 Ciseaux droit de 17 cm., 1 Tube d'insufflation de Ribemont, 1 Stéthoscope de Pinard en aluminium, 1 Perce-membrane, 1 Sonde vésicale en argent, 4 Serre-fines grandes en argent, 1 Clamp de Bar pour le cordon. Le tout en boîte métal avec gaine en toile et courroies 795 »



D. 1304. **Baignoire** pour maternité, laquée blanc, avec robinet de vidange, sur bâti laqué, roulettes caoutchoutées 425 »



D. 1295. **Pèse-bébé** « National » évitant l'usage des poids. Graduation au gramme, force 20 kg. Prix .. 440 »
D. 1299. **Toise**, chêne verni, pour bébé, graduation en millimètre jusqu'à 0.90 115 »

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE

ECARTEURS ABDOMINAUX

E. 23. Ecarteur à anneaux, à 2 valves démontables	135 »
E. 26. Ecarteur de Ricard avec tracteur médian	295 »
E. 34. Ecarteur de Houzel, petit modèle à 2 valves	90 »
E. 39. Ecarteurs doubles de Roux de Lauzanne, 3 pièces	54 »

PINCES POUR PREHENSION

E. 2. Pince fenêtrée, élastique du D ^r Reverdin pour saisir l'intestin et l'appendice	58 »
E. 6. Pince tenaille du D ^r V. Pauchet	57 50
E. 9. Pince du Professeur Duval, pour l'estomac	54 »
E. 10. Pince du Professeur Duval pour l'intestin	48 »
E. 14. Pince du D ^r Bossuet, pour l'intestin et le poumon	60 »

PINCES POUR GASTRO-ENTEROSTOMIE

E. 19. Pince-clamp de Doyen, pour l'estomac	44 »
E. 44. Pinces jumelées du D ^r Abadie, pour gastro-entérostomie..	325 »
E. 45 La même, modèle du D ^r Témoin	290 »
E. 47 La même, modèle du D ^r Lane	285 »
E. 65. Clamp du Professeur Gosset, pour l'estomac	120 »
E. 70. Constricteur stomacal du D ^r Pauchet	195 »
E. 54. Ecraseur de Mayo, pour l'intestin	205 »
E. 55. Le même, pour l'estomac	325 »
E. 60. Ecraseur du D ^r de Martel, pour l'estomac	550 »
E. 63. Ecraseur du D ^r de Martel, pour l'intestin	425 »
E. 74. Pince à coprostase droite du Professeur Hartmann	29 »
E. 77. Pince à coprostase courbe de Doyen	37 »

SUTURES GASTRO-INTESTINALES


E. 84. Semelle du D ^r V. Pauchet	44 »
E. 90. Aiguilles à sutures, rondes, pour l'intestin. La douzaine ..	22 50
E. 92. Aiguilles à sutures, droites, chas Paterson. La douzaine ..	38 »
E. 96. Aiguille à manche du D ^r Pauchet pour la paroi abdominale.	34 »
E. 100. Pince de Farabeuf, pour suture intestinale	26 »
E. 104. Pince de Judd, pour la suture de l'estomac	24 »
E. 108. Fil de lin spécial. La bobine	18 »
E. 109. Bouton de Jaboulay en 3 tailles	30 »
E. 110. Bouton de Murphy, en 3 tailles	18 50
E. 118. Pince porte-bouton	33 »

CHIRURGIE DU FOIE


E. 150. Ecarteur automatique du D ^r Desjardins	230 »
E. 152. Rétracteur hépatique du D ^r Desjardins	52 50
E. 155. Pince à vésicule, à mors élastiques	85 »
E. 157. Drague biliaire du D ^r Desjardins, en 4 diamètres	39 »
E. 160. Curette du D ^r Desjardins, pour les calculs	40 »
E. 167. Pince à cystique à mors recourbés	47 50
E. 171. Pince du D ^r Desjardins pour les calculs biliaires	57 50
E. 163. Stylet explorateur du D ^r Desjardins	28 50

APPENDICE — HERNIE — ANUS ILIAQUE


E. 180. Ecarteur de Gosset, petit modèle pour appendice	75 »
E. 182. Ecarteur à griffes du D ^r Abadie	105 »
E. 187. Ecraseur du Professeur Gosset pour l'appendice	120 »
E. 190. Pince protège cœcum du D ^r de Martel pour cautérisation.	70 »
E. 202. Pince de Championnière, mors en palette	35 »
E. 205. Bistouri spécial de Cooper pour hernie	22 50
E. 215. Aiguille mousse de Reverdin-Championnière	72 »
E. 209. Pince entérotome à anneaux	52 »



E. 180. **Ecarteur** de Gosset, petit modèle pour appendice 75 »
 E. 182. **Ecarteur** à griffes du Docteur Abadie 105 »




E. 32. **Ecarteur** à crémaillère avec 2 valves mobiles et tracteur médian à hauteur variable 225 »




E. 194. **Appareil** pour anus iliaque, dernier modèle très recommandé, tout en feuille anglaise avec poche aplatie protégée par une coquille aluminium 135 »

ANUS - RECTUM - HÉMORROÏDES



E. 232. **Spéculum** anal du D^r Noël Hallé. 50 »




E. 254. **Spéculum** irrigateur du Professeur Budin 40 »

E. 256. **Canule** à double courant, réfrigérante, du D^r Artzberger 44 »




E. 274. **Canule** pour injections adulte ou enfant 8 »



E. 224. **Dilatateur** rectal de Trélat, à crémaillère. 135 »


E. 225. Le même, sans crémaillère 80

E. 221. **Dilatateur** rectal de Nicaise à 3 branches. 180 »




E. 297. **Seringue** du D^r Bensaude, nouveau modèle en boîte métal pour les injections sclérosantes dans le traitement des hémorroïdes, complète avec deux allonges permettant d'utiliser soit les aiguilles en nickel ordinaires de 1 cm. ou les aiguilles dentaires à embase écrasables. La seringue est livrée avec 6 aiguilles de chaque sorte. 80 »

E. 298. La même, sans boîte avec tous ses accessoires et aiguilles 58 »



E. 290. **Anoscope** du D^r Bensaude 78 »

E. 292. Le même, corps en verre 80 »


















E. 310. **Recto-Sigmoïdoscope** du D^r Bensaude, en boîte métal, contenant 3 tubes (anal, rectal et sigmoïdien) avec mandrins, portes-lampes et obturateurs obliques, manche pour éclairage externe, oculaires ronds avec tube d'insufflation et prise de courant pour éclairage interne, soufflerie, lampes de rechange et cordons 1.050 »

E. 302. **Recto-Sigmoïdoscope** du D^r Friédel, grand modèle en boîte métal comprenant 4 tubes de 15, 22, 30 et 35 cm., un sphinctéroscope et tous accessoires (oculaire, porte-cotons, porte-lampes, lampes, manche, cordon). Prix 670 »


E. 304. **Recto-Sigmoïdoscope** du D^r Friédel, moyenne composition comprenant 3 tubes de 22, 30 et 35 cm. et tous accessoires, en boîte métal. 505 »

E. 305. **Rectoscope** du D^r Friédel modèle n^o 1 avec un seul tube de 22 cm. par 20 m/m, tous accessoires, en boîte métal 375 »

VOIES URINAIRES

- 
- F. 4. **Bougie** filiforme, droite, olivaire 5 »
- 
- F. 5. **Bougie** filiforme, extrémité en baïonnette.. 5 »
- 
- F. 6. **Bougie** filiforme, extrémité en spirale 5 »
- 
- F. 11. **Bougie** exploratrice à boule de Guyon en soie et gomme, du n° 5 au n° 30 5 50
- 
- F. 25. **Bougie** dilatatrice, en soie et gomme, olivaire ou cylindrique, du n° 5 au n° 30 5 25
- 
- F. 100. **Sonde** olivaire, en soie et gomme, du 5 au 30 5 25
- 
- F. 101. **Sonde** cylindrique, en soie et gomme, du 5 au 30 5 25
- 
- F. 102. **Sonde** à béquille, en soie et gomme, du 5 au 30 6 »
- 
- F. 107. **Sonde** à béquille, bi-coudée, du 10 au 30, en soie en gomme 7 »
- 
- F. 115. **Sonde** à demeure de Malécot, du 11 au 30 8 50
- 
- F. 116. **Sonde** à demeure de Pezzer, du 12 au 30 8 50
- 
- F. 124. **Sonde** en caoutchouc souple, de Nélaton, du 10 au 30 3 50
- 
- F. 134-135. **Sondes** à demeure, coudée à angle droit, modèle de Pezzer ou de Malécot.
- | | |
|---------|---------|
| 12 à 30 | 32 à 40 |
| 12 » | 18 » |
- F. 135 F. 134
- 
- F. 129. **Mandrin** de Guyon, coudé ou courbe, pour introduire les sondes .. 11 »
- 
- F. 131. **Mandrin** de Frenenberg, pour la mise en place des sondes à demeure 11 »

VOIES URINAIRES - Dilatation et Lavages de l'urètre




F. 27. **Cathéters** droits de Guyon, nickelés, pour l'urètre antérieur, du 24 au 60 6 50


F. 30. **Cathéters** courbes, nickelés de Guyon, 24 à 60; avec vis pour les conducteurs.
Le numéro

24 à 30	31 à 37	38 à 43	44 à 51	52 à 60
5 50	6 50	7 50	8 50	9 50


F. 32. **Bougie** conductrice en gomme, à pas de vis, pour cathéters Guyon..... 9.25




F. 41. **Boîte** en métal, de Guyon, contenant 21 cathéters métalliques du 24 au 44 et six bougies conductrices 350 »
F. 42. **Boîte** en métal, de Guyon, contenant 37 cathéters métalliques du 24 au 60 et 6 bougies conductrices 575 »




F. 44. **Boîte** en métal contenant une série de 37 cathéters droits, du 24 au 60 390 »



F. 88. **Dilatateur** Kollmann, courbure Guyon, à irrigation, complet avec sa pièce à main et son capuchon 495 »
F. 80. Le même, non irrigateur 440 »




F. 91. **Dilatateur** de Kollmann, pour l'urètre antérieur, à irrigation, complet avec sa pièce à main et son capuchon 450 »
F. 84. Le même, non irrigateur 440 »
F. 93. **Combinaison** de deux dilateurs Kollmann, droit et courbe sans irrigation, avec une pièce à main 725 »
F. 94. **Combinaison** de deux dilateurs Kollmann, droit et courbe, à irrigation, avec une pièce à main 845 »




F. 95

VOIES URINAIRES (suite)




F. 182. **Trousse** complète contenant : 3 sondes Nélaton, 3 explorateurs en gomme, 3 sondes à béquille, 2 bougies en gomme, 3 bougies filiformes, 1 sonde bout coupé, 2 mandrins en métal pour sonde **161 75**
 F. 180. La même, nue **66 »**



F. 196. **Boîte** de poche pour sonde individuelle, avec godet à vaseline **16 »**



F. 198. **Trioxyméthylène** en pastille, le flacon de 100 grammes ... **9 »**




F. 201. **Support** tournant nickelé avec 6 tube porte-sondes **175 »**

F. 175. **Tube** du Docteur Desnos pour les sondes avec bouchon stérilisateur au trioxyméthylène.


25 ^m /m	30 ^m /m	35 ^m /m	40 ^m /m
11 »	13 »	16 »	19 »

F. 178. **Tube** porte-sondes en métal, avec récipient à trioxyméthylène **34 »**




F. 160. **Sonde** pour homme, en métal nickelé, n° 10 à 22 de la filière . **10 25**

F. 162. La même, à double courant **28 »**




F. 220. **Sonde** à boule de Guyon, en gomme, pour instillations, du 10 au 30 **6 »**




F. 226. **Seringue** à instillations, nickelée, de Guyon, en boîte métal **29 50**

F. 228. La même, en métal argenté **38 »**




F. 272. **Canule** urétrale de Tuffier. **2 »**

F. 274. **Canule** en cristal à double courant **2 50**




F. 235. **Seringue** urétrale du D^r Bonneau, 15 cc. ... **8 »**




F. 277. **Canule** en verre du D^r Janet. **0 75**

F. 278. La même, en verre Pyrex **2 50**




F. 249. **Seringue** urétrale tout cristal, de Janet, 10 cc. ... **7 50**

F. 250. La même, en boîte métal **16 »**




F. 246. **Compresseur** urétral, à mors garnis de caoutchouc **29 »**


VOIES URINAIRES (Suite)



F. 260. **Seringue** vésicale de Guyon-Albarran, de 100 cc., corps en verre, piston métal, modèle court pouvant se remplir avec une seule main, avec 3 embouts 165 »




F. 255. **Nécessaire d'Urologie**, grand modèle pour spécialiste, comprenant 1 seringue vésicale de Guyon-Albarran, 1 seringue urétrale du D^r Bonneau de 15 cc, 1 seringue vésicale de 15 cc, 1 seringue vésicale du D^r Bonneau de 100 cc, 1 seringue à instillations de Guyon. Ces seringues sont montées sur un support nickelé, dans un flacon en verre avec couvercle à bouton 325 »




F. 270. **Seringue** vésicale avec corps en cristal.


50 cc	100 cc	150 cc
42 »	47 »	54 »



F. 755. **Doigtier** à 1 doigt de Legueu, pour explorer la prostate 4 »



F. 763. **Doigtier** en soie pour toucher. La douzaine 2 »



F. 850. **Urinaux** en caoutchouc pour hommes et pour femmes. Indiquer à la commande si l'on désire un appareil pour la nuit ou le jour, ou mixte. Indiquer également le tour de taille ainsi que l'âge du sujet. Prix de 70 à 95 Frs



F. 691. **Appareil** pour cystotomie, dernier modèle avec cupule en aluminium, ceinture, réceptacle, poche et sous-cuisses .. 180 »

VOIES URINAIRES (Chirurgie)

URETROSCOPIE — CYSTOSCOPIE

- F. 290. **Urétroscope** de Luys, complet, en boîte métal avec 2 tubes pour urètre antérieur, 2 tubes pour urètre postérieur, 1 manche, 2 loupes, 1 cordon, 1 rhéostat, 2 lampes 400 »
- F. 380. **Cystoscope** du D^r Albarran, pour exploration et lavage, en boîte métal, avec manche interrupteur, lampe et cordon 925 »
- F. 382. Le même, pour cathétérisme unilatéral, complet ... 1.050 »
- F. 385. Le même, pour cathétérisme bi-latéral, complet ... 1.100 »
- F. 424. **Sondes urétérales**, du N° 10 au N° 18 21 »
- F. 455. **Cystoscope** du D^r Luys, à vision directe, complet .. 400 »

EXPLORATION DE LA VESSIE — LITHOTRIE

- F. 520. **Aspirateur** des graviers de Guyon avec deux sondes et mandrins 410 »
- F. 540. **Explorateur** résonnateur de Guyon 32 »
- F. 524. **Brise-Pierre** à mors fenêtrés et à bascule de Reliquet. 405 »

URETROTOMIE

- F. 589. **Urétrotome** de Maisonneuve, complet avec 3 lames. 95 »
- F. 575. **Urétrotome** d'Albarran, dernier modèle 150 »

CYSTOTOMIE — TAILLE HYPOGASTRIQUE — PROSTATECTOMIE

- F. 620. **Ballon** de Peterson pour la taille hypogastrique 30 »
- F. 634. **Sonde** cannelée du D^r Cathelin, à robinet 70 »
- F. 635. **Trocart** pour ponction vésicale 12 50
- F. 631. **Pince** anti-dérapante du D^r Cathelin 49 50
- F. 642. **Pince** tenette, droite ou courbe 70 »
- F. 639. **Aiguilles** pour anesthésie de la prostate, droite, courbe ou coudée 14 »
- F. 655. **Pince** du D^r Cathelin pour préhension prostatique .. 95 »
- F. 650. **Valve** du D^r Michon pour tamponner la loge prostatique 80 »
- F. 655. **Drain** vésical du D^r Marion, 18, 22, 26 ou 30 27 »
- F. 704. **Pince** de Young pour la prostate 80 »
- F. 716. **Ecarteur** bulbaire de Proust 75 »
- F. 694. **Valve** recto-coccygienne de Proust 60 »
- F. 710. **Désenclaveur** prostatique de Young 105 »

TUMEURS DE LA VESSIE


- F. 738. **Ecarteur** du D^r Cathelin, avec dépresseur vésical 375 »
- F. 724. **Pince** avec mors fenêtrés, olivaire 60 »
- F. 728. **Pince** languette à dents de souris du D^r Cathelin ... 48 »
- F. 732. **Pince** à préhension du D^r Marion 91 »
- F. 744. **Pince** coupante pour la vessie 98 »

CHIRURGIE DU REIN

- F. 780. **Ecarteur** du D^r Tuffier 68 »
- F. 780. **Bistouri** long, boutonné, de Tuffier 30 »
- F. 788. **Spatule** longue du D^r Tuffier 24 »
- F. 800. **Aiguille** de Reverdin-Albarran pour la paroi 74 50
- F. 832. **Pince** pour saisir les calculs du bassin 52 50
- F. 783. **Pince** coudée du Prof. Legueu pour saisir l'urètre dans la néphrectomie 60 »
- F. 385. **Pince** du D^r Delagenière pour saisir le rein 227 50
- F. 814. **Aiguille** d'Escat pour ligature du pédicule rénal 50 »
- F. 820. **Pince** coudée en cœur du Prof. Legueu 52 »


PHIMOSIS

- F. 800. **Dilatateur** préputial, à 3 branches, de Nélaton 105 »
- F. 882. **Pince** pour phimosis à mors fenêtrés 47 50
- F. 892. **Tubes** en plomb de Galli, la douzaine 3 »
- F. 895. **Batonnet** en plomb de Galli. Les deux 3 »
- F. 887. **Bistouri** fin pour circoncision 21 »




F. 738
Ecarteur du D^r Cathelin, avec dépresseur vésical à angle variable et deux valves latérales ..
..... 375 »


F. 741
Le même, modèle de Legueu, à angle fixe ..
..... 235 »



F. 680
Dilatateur à 3 branches du D^r Marion, pour la mise en place des drains
..... 165 »




F. 604. **Ecarteur** auto-statique périméal d'Albarran ... 35 75




F. 887. **Bistouri** fin pour circoncision 21 »

AMPUTATION RÉSECTION

AMPUTATION — RESECTION




J. 6. Rétracteur de Percy pour amputations 207 »



J. 264. Ecarteur des côtes de Tuffier 150 »

J.	1.	Appareil d'Esmarch pour amputation comprenant le garrot et la bande	66 »
J.	6.	Rétracteur, de Percy, pour amputations	207 »
J.	15.	Bistouri fort pour amputations	23 »
J.	29.	Couteau de Farabeuf pour amputation sous astragalienne.	22 »
J.	34.	Bistouri long pour amputation de phalanges	27 50
J.	40.	Couteau d'amputation, 22 cm. : 42 50 18 cm. : 45 50 Le même. 15 cm. : 37 50 ; 12 cm. : 27 50	
J.	54.	Scie à phalanges	38 »
J.	57.	Scie fine de Larrey	40 »
J.	60.	Scie à amputation de Farabeuf avec 3 lames	235 »
J.	64.	Scie à dos mobile, taille moyenne	59 »
J.	88.	Scie à chaîne avec poignée spéciale	99 »
J.	90.	Fil scie de Gigli, 6 scies et 2 manches	35 »
J.	83.	Ecarteurs d'Ollier, la paire	60 »
J.	85.	Sonde cannelée, passe-fil de Félizet	15 »
J.	100.	Rugine de Farabeuf, droite ou courbe	22 »
J.	111.	Rugine d'Ollier, convexe ou concave	22 »
J.	130.	Aiguille de Deschamps, coudée à droite ou gauche	28 »
J.	133.	Maillet bronze mou, une tête ou deux têtes	38 »
J.	140.	Ciseau Burin de 6, 8, 10, 12 et 14 ^m / _m	22 »
J.	144.	Gouge en acier, de 6, 8, 10 et 12 ^m / _m	24 »
J.	165.	Gouge à main du Docteur Ducroquet	34 »
J.	176.	Erigne forte de Chassaignac	20 »
J.	180.	Curettes de Volkmann en 6 grandeurs	30 »
J.	200.	Davier, de Farabeuf, pour fixer les os	87 50
J.	274.	Pince-gouge droite ou courbe, en 3 largeurs de mors	77 »
J.	214.	Davier d'Ollier pour saisir les os ramollis	90 »
J.	230.	Pince à séquestre droite ou à double courbure	72 »
J.	234.	Pince de Liston, droite ou coudée	84 »
J.	240.	Cisaille délicate de Farabeuf	82 »

PERFORATEURS



J.	300.	Perforateur à colonne torsé avec 3 forets	83 »
J.	305.	Perforateur de Championnière pour la rotule	24 »
J.	306.	Perforateur des os (3 forets sur le même manche)	55 »
P.	308.	Perforateur à monivelle avec 4 forets, une pyramide et une couronne	240 »
J.	311.	Perforateur du Docteur Lambotte	206 »
J.	312.	Jeu de 3 forets pour perforateur du Docteur Lambotte ..	22 »
J.	446.	Jeu de deux mèches américaines pour perforateur du Dr. Lambotte	14 »
J.	448.	Mandrin porte-vis s'adaptant sur le même	24 »

COSTOTOMIE

J.	250.	Cisaille costotome d'Eslander	84 »
J.	252.	Rugine, de Doyen, pour le périoste costal	35 »
J.	255.	Cisaille costotome, de Doyen, avec branche-rugine	145 »
J.	264.	Ecarteur des côtes, de Tuffier	150 »
J.	270.	Costotome-Rugine, de Schoemaker	255 »

TREPANATION

J.	1000.	Trépan, de Doyen, complet, avec perforateur initial et jeu de 4 fraises	260 »
J.	1032.	Pince emporte-pièce, de Doyen	100 »
J.	1003.	Ciseau pour achever la section, 3 largeurs	40 »
J.	1006.	Gouge perforée de Doyen	40 »
J.	1014.	Pince emporte-pièce de Dalgren, avec 3 crochets	175 »
J.	1018.	Mensurateur de la paroi crânienne	20 »
J.	1021.	Conducteur du Docteur de Martel pour fil-scie	14 »
J.	1089.	Pince du Docteur de Martel pour cuir chevelu	37 50

J. 1000. Trépan de Doyen, complet avec perforateur initial et jeu de 4 fraises de 4, 8, 12 et 16 ^m/_m.
260 »

CHIRURGIE OSSEUSE

INSTRUMENTATION DE DUJARIER

J. 350.	Agrafe de Dujarier, de 15, 20, 25 et 30 ^{m/m}	5	»
J. 352.	Marteau de Dujarier pour les agrafes	43	»
J. 354.	Chasse-Clou de Dujarier pour enfoncer les agrafes	22	»

INSTRUMENTATION DE PARHAM

J. 375.	Lame , de Parham, pour le cerclage des fractures	1	75
J. 384.	Serre-ligatures de Parham, pour les lames	80	»
J. 377.	Aiguille de Tanton, courbe sur le plat	45	»
J. 380.	Aiguille de Tanton, latérale à droite ou gauche	45	»
J. 390.	Attelles à rainures de Tanton en 4 tailles	6	12

INSTRUMENTATION DE SHERMAN

J. 400.	Attelles droites de Sherman de 140 120 100 80 60 50 45		
		10	9
		8	7
		6	5
J. 402.	Attelles en triangle 40×40 ^{m/m} : 5 »	25×25 ^{m/m} : 4	»
J. 403.	Attelles en T de Sherman 50×30 ^{m/m} : 5 25	65×30 ^{m/m} : 6	50
J. 405.	Attelles en double T 100×40 ^{m/m} : 10 »	80×40 ^{m/m} : 9	»
	60×30 ^{m/m} : 7 50	35×30 ^{m/m} : 6	»
J. 408.	Attelles angulaires de Sherman 65×40 ^{m/m} : 6 »	50×20 ^{m/m} : 5	»
J. 409.	Vis de Sherman pour les attelles	8	»
J. 410.	Tournevis de Sherman, anti-dérapant et porte-vis	77	50
J. 411.	Pince spéciale pour modeler le cintrage des attelles de Sherman	98	»
J. 412.	Taraud pour préparer le filet dans la pose des vis de Sherman.	8	»

INSTRUMENTATION DE LAMBOTTE

J. 420.	Daviers du Dr. Lambotte, droits, en L, en S :		
	petit : 215 »	Moyen : 245 »	Grand : 305 »
J. 439.	Davier à 4 griffes du Dr. Lambotte, pour la rotule	260	»
J. 430.	Fixateur du Dr. Lambotte	340	»
J. 450.	Crochet tracteur du Dr. Lambotte, en 3 tailles	35	»
J. 452.	Levier Rugine du Dr. Lambotte, en 3 tailles	40	»
J. 454.	Levier du Dr. Lambotte, grand modèle	60	»
J. 460.	Tire-fond du Dr. Lambotte pour la tête fémorale	35	»
J. 475.	Attelles du Dr. Lambotte en acier doré :		
	40 ^{m/m} : 7 » ; 55 ^{m/m} : 7 25 ; 65 ^{m/m} : 8 50 ; 75 ^{m/m} : 10		»
	85 ^{m/m} : 11 » ; 110 ^{m/m} : 12 » ; 140 ^{m/m} : 14		»
J. 484.	Vis pour la fixation de ces attelles, 4 grandeurs	1	25
J. 477.	Tournevis spécial	28	»

FRACTURES DES MEMBRES SUPERIEURS


J. 534.	Appareil à extension du Prof. Delbet, pour humérus	140	»
J. 531.	Appareil de Pouliguen pour fractures d'humérus	240	»
J. 550.	Attelle de Thomas pour fractures de l'humérus	85	»
J. 554.	Gouttière pour épaule, bras et avant-bras	38	»
J. 557.	Gouttière pour bras et avant-bras	28	»
J. 557.	Gouttière coudée pour avant-bras	27	»

FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU BASSIN


J. 560.	Gouttière de Bonnet garnie, adulte : Frs 800 » ; enfants	600	»
J. 580.	Cerceau en fil de fer galvanisé pour supporter les draps	26	»
J. 569.	Appareil de suspension de Sayre, complet avec moufle et trépied	600	»

FRACTURES DES MEMBRES INFERIEURS


J. 604.	Appareil à extension du Prof. Delbet, pour femur	190	»
J. 614.	Attelle à extension du Dr. Lardennois	100	»
J. 615.	Attelle , de Thomas, pour fractures de cuisse	95	»
J. 624.	Gouttière pour cuisse, jambe et pied	75	»
J. 634.	Gouttière pour jambe et pied	30	»



J. 420. **Davier** droit du Docteur Lambotte 245 »




J. 534. **Appareil** du Prof. Delbet, pour fractures de l'humérus. 140 »




J. 654. **Pelvi-support** du Docteur Auffret 240 »


OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE




G. 1. **Miroir** électrique de Clar avec ressort fixateur permettant l'usage des lampes à anneaux et à vis .. 90 »
 G. 2. Même miroir, entièrement métallique et incassable, cupule chromée 95 »




G. 9. **Miroir** frontal électrique de Clar, nouveau modèle, fonctionnant directement sur courant de ville de 110 ou 220 volts 125 »




G. 11. **Réflecteur** frontal, nouveau modèle à double paroi évitant le rayonnement calorifique 78 »
 G. 14. Même modèle, à simple cupule 70 »




G. 40. **Miroir** frontal avec ressort fixateur 50 »
 G. 41. **Boîte** en métal pour le même 9 »




G. 54. **Spéculums** auriculaires de Toynbee, en métal nickelé. Le jeu de 3 9 »




G. 200. **Pince** coudée pour pansements de l'oreille, à mors taillés ou à griffes 15 »
 La même, inoxydable ... 22 »




G. 188. **Sonde** d'Itard en métal nickelé, n° 1, 2, 3. 6 50
 G. 212. **Embout** pour la sonde Itard 2 50



G. 175. **Stylet** strié ou olivaire, pour oreille, à plaque .. 4 25




G. 244. **Aiguille** à paracentèse sur manche fixe 18 »




G. 180. **Stylet** porte-coton, à tige carrée 1 80

G. 230. **Canule** auri en métal nickelé 6 »
 La même, en verre. 3 75

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (suite)



G. 211. **Poire de Politzer.** 22 »




G. 234. **Seringue** stérilisable, en verre, de Lermayez 44 »




G. 282. **Curette** double cerumen 16 »




G. 431. **Pince** du D^r Lubet-Barbon à griffes ou à mors lisses 37 50
La même, inoxydable 49 50




G.390. **Spéculum** nasi de Duplay. 12 »




G. 418. **Spéculum** de Palmer en 3 tailles 5 50




G. 1014. **Nébuliseur** de Vilbiss pour solutions huileuses . 52 50




G. 981. **Pulvérisateur** nasal pour injection d'huile mentholée 15 50




G. 988. **Inhalateur** de Nicolay en métal émaillé blanc ... 24 »



G. 1020. **Abaisse-langue** double coudé, en métal nickelé . 3 25




G. 1028. **Abaisse-langue** coudé, à manche, du D^r Chatellier. 32 »




G. 1054. **Abaisse-langue** en bois. Le cent 6 »

G. 1045. **Manche** nickelé 17 »


OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (Suite)



G. 1071. **Ouvre-bouche** de Doyen, modèle courant 71 »



G. 1078. **Ouvre-bouche** du D^r Vacher 79 »




G. 1068. **Ouvre-bouche** de O'Dwyer 71 »




G. 1093. **Ouvre-bouche** en buis à cône fileté. 17 »

G. 1063. **Ouvre-bouche** droit de Heister .. 72 »

G. 1099. **Ouvre-bouche** de Delabarre 100 »




G. 1170. **Couteaux** à végétations, du Docteur Lermoyez, manche crosse en 5 tailles 50 »




G. 1427. **Miroir laryngien** en 7 grandeurs, du 00 au n° 5 5 50

G. 1428. Le même, inaltérable à l'ébullition 7 »




G. 1430. **Porte-coton** pour le larynx à manche fixe 7 »


G. 1431. **Porte-coton** sans manche s'adaptant sur le manche à miroirs 3 50




G. 1424. **Manche** pour miroir laryngien 4 »



G. 1134. **Canule rétro-nasale** du D^r Moure 7 50




G. 1918. **Crochet** extracteur du Professeur Kirmisson 27 50




G. 1455. **Seringue** laryngienne, nouveau modèle à piston métal. 55 »

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (Chirurgie)

Apophyse mastoïde



G. 300. **Ecarteur** mastoïdien de Vacher 90 »
 G. 304. **Ecarteur** de Jansen 139 »



G. 319. **Spéculums** à évitement de Lermoyez. Le jeu de 4 18 »

G. 300.	Ecarteur mastoïdien de Vacher.....	90 »
G. 304.	Ecarteur de Jansen.....	139 »
G. 319.	Spéculums à évitement de Lermoyez. Les 4.....	18 »
G. 349.	Pince gouge de Jansen.....	92 »
G. 351.	Pince gouge coudée du Dr Lombard.....	80 »
G. 354.	Pince emporte-pièce de Citelli.....	140 »
G. 360.	Rugine de Farabeuf, droite ou courbe.....	22 »
G. 364.	Protecteur de Stacke.....	10 »
G. 324.	Curette fenêtrée de Chatellier, 3 tailles.....	33 »
G. 328.	Gouge de Stacke, 3, 5, 7, 9 ou 10 m/m.....	15 50
G. 331.	Ciseau-burin de Stacke, 5, 7 ou 9 m/m.....	15 50
G. 369.	Gouge à main du Dr Chatellier.....	30 »
G. 371.	Masse du Dr Lombard.....	38 »

Polypes et corps étrangers du nez

G. 440.	Salpingoscope , dernier modèle Valentine Holmes.....	850 »
G. 850.	Pince de Duplay pour polypes du nez.....	34 »
G. 856.	Pince à mors tranchants de Doyen.....	87 »
G. 870.	Pince plate fenêtrée du Dr Luc.....	60 »
G. 888.	Ciseaux coulés pour le nez.....	38 »
G. 860.	Pince emporte-pièce de Grunwald.....	115 »
G. 877.	Serre-nœud du Dr Lermoyez pour le nez.....	45 »
G. 882.	Fil d'acier pour serre-nœud. Le rouleau.....	16 50
G. 890.	Curette du Dr Lubet-Barbon pour le nez.....	47 50
G. 895.	Pince turbinotome, du Dr Mahu.....	115 »
G. 898.	Ostéotome de Lermoyez avec 2 rabots.....	99 »

Réséction sous muqueuse de la Cloison

G. 910.	Seringue de Gibert pour anesthésie.....	45 »
G. 913.	Seringue à paraffine solide du Dr Gault.....	100 »
G. 947.	Couteau de Ballenger à lame tournante.....	43 75
G. 924.	Gouge de Killian, forme baïonnette.....	30 »
G. 927.	Bistouri droit tranchant du Prof ^r Sébileau.....	17 50
G. 929.	Rugine droite ou courbe du Prof ^r Sébileau.....	27 50
G. 939.	Gouge ou ciseau-burin du Prof ^r Sébileau.....	28 »
G. 932.	Spatule à décoller.....	28 »
G. 937.	Élévateur tranchant.....	38 »
G. 952.	Pince de Jansen-Middleton, emporte-pièce ou à curette.....	170 »

Végétations adénoïdes

G. 1170.	Couteaux à végétations du Dr Lermoyez, en 5 tailles.....	50 »
G. 1175.	Couteaux à végétations, à panier du Prof ^r Moure, en 4 tailles.....	90 »
G. 1178.	Couteaux à végétations de Fein, 4 tailles.....	65 »
G. 1183.	Adénotome de La Force, 3 tailles.....	145 »
G. 1184.	Pince à végétations du Dr Chatellier.....	85 »

Amygdales

G. 1200.	Faux amygdaliennes du Dr Ruault.....	29 »
G. 1210.	Crochet amygdalien, de Lermoyez, coudé ou courbe, mousse ou pointu.....	22 »
G. 1220.	Pince du Dr Vacher pour saisir l'amygdale.....	49 50
G. 1217.	Pince à morcellement du Dr Ruault, en 3 tailles.....	98 »
G. 1235.	Compresseur amygdalien du Dr Bosviel.....	87 50
G. 1225.	Spatule décollateur et écarteur des piliers de Hurd.....	49 50
G. 1230.	Cuiller et couteau de Carpenter.....	49 50
G. 1244.	Serre-nœud à volant du Dr Vacher.....	75 »
G. 1253.	Amygdalotome de Studer Ballenger, 3 tailles.....	198 »


Sinus

G. 1318.	Lampe pour éclairage des sinus du Dr Baratoux.....	120 »
G. 1312.	Perforateur de Lermoyez pour le sinus maxillaire.....	35 »
G. 1330.	Trocart de Liebault avec canule.....	42 50
G. 1320.	Canule du Dr Hartmann pour sinus maxillaire.....	6 50
G. 1324.	Canule pour le sinus frontal.....	4 »
G. 1350.	Curette droite du Dr Luc.....	39 »

Traquéotomie


G. 1500.	Dilatateur traquéal à 3 branches, de Laborde.....	80 »
G. 1510.	Traquéotome de Butlin Poirier, avec canule.....	78 »
G. 1506.	Canule en argent de Krishaber, avec mandrin et canule interne :	

N°	00	0	1	2	3	4	5	6
	63 »	67 »	68 »	70 »	74 »	82 »	88 »	90 »




G. 1217. **Pince** à morcellement du Dr Ruault, en 3 diamètres, petite curette dessus ou dessous..... 98 »

OPHTALMOLOGIE



H. 160. **Blépharostat** du Docteur Pley 25 »

H. 32. **Ophthalmoscope** de Follin, modèle simple, en boîte métal avec loupe 45 »



H. 178. **Releveur** des paupières, en 3 largeurs 12 »



H. 195. **Aiguille** à corps étrangers, droite 18 »



H. 203. **Curette** à corps étrangers droite 20 »




H. 204. **Gouge** pour corps étrangers 20 »



H. 197. **Aiguille** à corps étrangers, courbe 18 »

Extrait du Catalogue d'OPHTALMOLOGIE




H. 332.

EXAMEN

H. 9.	Lampe pour chamb. noire, articulée.	245 »
H. 11.	Lampe binoculaire de Berger	100 »
H. 14.	La même, avec photophore électrique.	205 »
H. 25.	Loupe monture cuivre de 40 mm. 8 à 13 D	22 50
H. 42.	Ophthalmoscope électrique du D ^r May.	435 »
H. 45.	Périmètre de Landolt, complet	875 »
H. 49.	Règles à Skiascopie de Trousseau. La paire	225 »
H. 55.	Ophthalmomètre de Javal et Schiötz, dernier modèle	3.000 »
H. 107.	Cadran pour l'astigmatisme sur toile.	14 50
H. 89.	Echelle de Monoyer ou d'Armagnac, sur toile	14 50
H. 71.	Nouveau Tonomètre de Bailliart	475 »
H. 116.	Boîte de verres d'essai, moyenne composition	1.850 »

CHIRURGIE OCULAIRE

H. 220.	Couteau de Graefe, 3 tailles	20 »
H. 209.	Couteau lancéolaire	20 »
H. 205.	Couteau de Daviel	20 »
H. 200.	Aiguille serpette de Galezowski	20 »
H. 235.	Aiguille à discision de Bowmann	20 »
H. 240.	Aiguille à paracentèse	20 »
H. 258.	Anse de Snellen	17 50
H. 260.	Curette en argent de Daviel	17 50
H. 268.	Crochet tranchant pour synéchies	24 »
H. 285.	Pince à fixer de Graefe	24 »




H. 464.


CHIRURGIE OCULAIRE (Suite)

H. 292.	Pince à iris, droite ou courbe	19 »
H. 321.	Ciseaux à iridectomie, droits ou courbes	17 »
H. 330.	Pince-ciseaux de Wecker	78 »
H. 332.	Pince emporte-pièce pour capsulo iridotomie	130 »
H. 335.	Aspirateur de Lapersonne pour la cataracte	85 »
H. 340.	Stylets olivaires en argent de Galezowski du N° 1 au N° 6, chaque	6 »
H. 341.	Les mêmes, du N° 7 au N° 12	7 50
H. 363.	Curette de Terson pour voies lacrymales	24 »
H. 366.	Ecarteur de Muller	33 »
H. 360.	Couteau boutonné de Weber, droit ou courbe	20 »
H. 384.	Seringue de Galezowski pour voies lacrymales	70 »
H. 400.	Bistouri pour paupières	20 »
H. 420.	Pince à chalazion de Desmarres	25 »
H. 428.	Crochet à chalazion en 2 tailles	20 »
H. 430.	Pince à épiler les cils	8 50
H. 450.	Crochet à strabisme	20 »
H. 460.	Ciseaux à strabisme, droits ou courbes	17 50
H. 470.	Ciseaux pour énucléation, droits ou courbes	19 »
H. 540.	Aiguille de Reverdin, très fine	60 »
H. 545.	Aiguilles de suture pour yeux. La dz.	17 »
H. 542.	Porte-aiguille de Landolt	82 50


ODONTOLOGIE




P. 1.



P. 48



P. 9.



P. 14.




P. 6.



P. 24.




P. 3.




P. 12.

P. 1.	Davier anglais en acier chromé, pour incisive et canine supérieures.	39 »
P. 2.	Pour incisives et canines inférieures	39 »
P. 5.	Pour bicuspide inférieure des deux côtés	39 »
P. 6.	Pour bicuspide supérieure des deux côtés	39 »
P. 9.	Pour racines supérieures des deux côtés	39 »
P. 12.	Pour racines inférieures des deux côtés	39 »
P. 14.	Pour dent de sagesse supérieure des deux côtés	39 »
P. 17.	Pour dent de sagesse inférieure des deux côtés	39 »
P. 19.	Pour molaire supérieure droite	39 »
P. 20.	Pour molaire supérieure gauche	39 »
P. 24.	Pour molaire inférieure des deux côtés	39 »
P. 48.	Élévateur pour racines, droit ou coudé	27 »
P. 60.	Precelle , coudée ou à double courbure	10 »
P. 64.	La même, inoxydable	14 »
P. 100.	Instruments à nettoyer les dents, 12 modèles, chaque	7 50
P. 104.	Escavateurs de Darby-Perry, en 18 formes, chaque	7 50
P. 132.	Fouloirs doubles à amalgames	10 »
P. 137.	Spatule double à ciment	10 »
P. 120.	Tire-nerfs , long manche, en spirale. La douzaine	5 »
P. 175.	Syndesmotome de Chompret, droit ou coudé	30 »
P. 190.	Curette alvéolaire de Chompret, droite ou courbée	22 »
P. 204.	Seringue « Impériale » en boîte métal, complète avec embouts, clé et aiguilles	60 »
P. 205.	La même, en boîte carton	30 »
P. 215.	Aiguilles pour seringue « Impériale ». Le tube de 6	3 »
P. 221.	Poire à eau chaude, en caoutchouc	8 50
P. 225.	Poire à air chaud, en caoutchouc	9 50
P. 240.	Miroir dentaire , rond, manche métal de 16, 20 ou 24 m/m	8 »
P. 260.	Tour à fraiser , à pédale, avec slip-point et pièce à main	390 »
P. 265.	Fraises pour cavités, forme cône ou boule, en 14 numéros, du n° 0 à 10, la douzaine .. 7 » Du n° 10 au 14, la douzaine.. 12 »	
P. 269.	Fraises à racine, en 4 tailles, forme cône ou boule, la pièce	4 50
P. 271.	Fraises à fissures, coniques ou cylindriques, en 5 tailles, la douz.	12 »
P. 273.	Fraises à finir, en 3 tailles, la pièce	1 75
P. 279.	Porte-fraises , entièrement en métal nickelé, cadre démontable pour 90 fraises	77 »




P. 240

ÉMAILLERIE SANITAIRE




K. 500. **Plateau** rectangulaire en tôle émaillée.

20×14 : 13 50	33×27 : 33 »
24×18 : 20 50	40×30 : 45 »
30×24 : 28 »	45×35 : 59 50




K. 508. **Plateau** rectangulaire en tôle émaillée, forme allongée.

20×11 : 14 »	33×17 : 30 »
24×11 : 21 »	40×20 : 42 »
28×15 : 24 50	50×25 : 69 »




K. 505. **Capsule** de laboratoire en tôle émaillée, diam.

0.08	0.11	0.14	0.18	0.24
7 50	9 75	12 50	18 50	28 »




K. 515. **Bassin** à pansements triangulaire en tôle émaillée à fond plat, long. 26 centimètres.

..... 24 »




K. 518. **Bassin** à pansements réniforme, en tôle émaillée.

20 cm.	25 cm.	30 cm.
11 50	14 »	17 75




K. 528. **Bassin** de pansement, multiforme, modèle américain.


..... 19 »



K. 537. **Bassin** de bras émaillé, 60 centimètres 64 50




K. 567. **Bassin** « Le Bassian », avec siège anatomique 75 »




K. 556. **Urinal** en émail pour homme 33 »

K. 557. **Urinal** pour femme. 34 »




K. 544. **Bassin** pour malade, modèle américain 57 »




K. 549. **Douche** emboutie en tôle émaillée.

2 litres	5 litres
14 50	50 »

K. 552. **Couvercle** blanc la douche 6 60



K. 545. **Bouilleur** à eau, en tôle émaillée, avec robinet, 10 litres 88 »




K. 562. **Seau** hygiénique, intérieur porcelaine, avec couvercle 60 »




K. 547. **Vase** à eau, cône, en tôle émaillée, 2 litres 16 »


VERRERIE MÉDICALE




K. 582. **Cuvette** rectangulaire en verre, bord évasé.
 140×115.. 20 »
 210×155.. 30 »
 255×200.. 42 »




K. 583. **Cuvette** réniforme en verre.
 20 cm. 25 cm. 30 cm.
 13 » 18 » 25 »




K. 589. **Cuvette** en verre, forme trèfle 32 »




K. 602. **Laveur** à verre Pyrex, avec dossier plat, 1 l. et collier de suspension, gravée, 2 litres
 29 »




K. 605. **Douche** en verre de 2 l., pour lavez, couvercle
 27 »



K. 600. **Bock** en verre de 2 l., pour lavez, couvercle
 25 »



K. 652. **Bocal** gradué grande capacité.
 3 lit. 5 lit.
 20 » 30 »




K. 705. **Baril** avec robinet en verre.
 5 litres 10 litres
 62 » 72 »

K. 708. **Support** en fonte laquée pour baril de 5 litres de 10 litres
 24 » 34 »


K. 712. **Robinet** en verre soufflé avec robinet en caoutchouc 18 »

CAOUTCHOUC


K. 708. Tube pour douche en feuille anglaise. La couronne de 12 m. environ..... 36 »
 K. 709. Coupe de 1 m. 50, qualité extra..... 6 »
 K. 710. — ordinaire..... 3 »



K. 620. **Urinal** en verre pour homme 6 »




K. 618. **Urinal** en verre pour femme 8 »




K. 640. **Support** en bois pour tubes à essai. Pour 6 tubes 5 »
 Pour 12 tubes 6 75


K. 644. **Tubes** à essai.
 12^m/m 15^m/m 18^m/m
 0 15 0 30 0 40




K. 628. **Lampe** à alcool cylindrique.. 6 »



K. 633. **Support** trépied, pour lampe à alcool. 6 »



K. 637. **Boîte** à brosse, couvercle à bouton 15 »




K. 614. **Pince** de Mohr, à ressort. 2 25




K. 612. **Presse-tube** à levier, nickelé 5 50

DIVERS




K. 680. **Support** en métal nickelé contenant des flacons à pharmacie.

6 flacons	12 flacons	18 flacons
50 »	100 »	135 »



K. 682. **Flacon** bouché à l'émeri, blanc ou jaune, 20cc. . . 4 50




K. 688. **Pissette** montée sur flacon ou sur fiole, avec bouchon caoutchouc et tubes en verre.

250 cc.	500 cc.	1000 cc.
7 »	10 »	13 »


GANTS CHIRURGICAUX




K. 904. **Gants** du D^r Chaput, avec manchette, n^{os} 1, 2, 3.
La paire 27 »




K. 906. **Gants** du Docteur Chaput, sans manchettes.
La paire 23 »




K. 907. **Gants** pour chirurgie, forts, stérilisables n^{os} 7, 7 1/2, 8 et 8 1/2.
La paire 15 »



K. 902. **Tendeur** pour gant, en fil étamé.
La paire 30 »



K. 920. **Boîte** pour stériliser les gants, soit à l'autoclave, soit au moyen de pastilles de trioxyméthylène.
Pour 1 paire. 90 » 2 paires. 155 » 3 paires. 175 »



K. 915. **Boîtes** du Docteur Gosset.
pour 2 paires 290 »
pour 3 paires 320 »
pour 6 paires 475 »

HYGIÈNE DES MAINS

K. 933. Brosses à ongles, toute première qualité soie	6 »
K. 935. Boîte pour garder les brosses	17 »
K. 940. Pincés à ongles, première qualité	32 »
K. 942. Pince à ongles, à anneaux	28 »
K. 960. Ciseaux à ongles, avec lime	12 »
K. 954. Bistouri pour pédicure, 3 tailles	14 »
K. 956. Gouge pour pédicure	14 »

LABORATOIRE

MICROSCOPES


- N. 500. **Microscope d'étudiant**, marque Zeiss, grossissements : 56-400x. Platine ronde, fixe, diaphragme iris, objectifs achromatiques 8 o.n. 0.20 et 40 o.n. 0.65, oculaires Huygens 7x et 10x. En boîte armoire fermant à clé **1.717 »**
- N. 501. **Microscope pour le diagnostic**, marque Zeiss, grossissements : 56-1350x. Platine à chariot, revolver quadruple, objectifs achromatiques 8 o.n. 0.20 et 40 o.n. 0.65, immersion homogène à l'huile : 90 o.n. 1.25. Oculaires Huygens 7x et 15x. En boîte armoire fermant à clé **2.900 »**
- N. 504. **Microscope pour travaux scientifiques**, marque Zeiss, grossissements : 40-1350x. Platine tournante et centrable. Appareil d'éclairage d'Abbe complet. Condensateur o.n. 1,2. Revolver triple. Objectifs achromatiques 8 o.n. 0.20, 40 o.n. 0.65. Immersion homogène à l'huile : 90 o.n. 1.25 (1/12) à iris, (sert aussi pour l'observation en fond noir). Oculaires Huygens 5x, 10x, 15x. En boîte armoire fermant à clé **3.700 »**

VERRERIE


- N. 620. **Cloche** pour microscope, verre à bouton uni et cordon, avec tapis **120 »**
- N. 622. **Flacon** à huile de cèdre **7 50**
- N. 623. **Tube** en verre de Borrel pour colorer les lames, avec couvercle **3 »**
- N. 625. **Bloc** bois pour 6 tubes de Borrel **7 80**
- N. 627. **Boîte de Petri** pour culture 50 m/m **3 »** ; 90 m/m **5 »**
120 m/m **6 50** ; 180 m/m **15 »**
- N. 629. **Lamelles couvre-objets**, carrées, le cent **7 »**
- N. 633. **Lames porte-objets** **7 »**
- C. 634. **Verre de montre** à fond rond **0 75**
- N. 639. **Boîte** à rainures pour préparations microscopiques.
Pour 25 préparations .. **8 »** Pour 50 préparations .. **15 »**

LABORATOIRE


- N. 80. **Albuminmètre** en étui bois, d'Esbach **3 »**
- N. 83. **Uréomètre** Ambard. Dernier modèle déposé **20 »**
- N. 96. **Uréomètre** d'Yvon, à eau, pour l'urine **17 50**
- N. 99. **Uréomètre** d'Yvon, à mercure, pour le sang, avec poire et cuve à mercure **115 »**
- N. 104. **Perles** de verre le kilo **60 »**
- N. 109. **Uricomètre** de Ruhemann, pour détermination quantitative de l'acide urique dans l'urine **20 »**
- N. 115. **Chlorurimètre** Agasse Lafont, complet en boîte bois, avec réactifs **35 »**
- N. 118. **Pèse urine** de Bouchardat, à tige plate **6 »**
- N. 122. **Pèse urine** de Niemann, avec thermomètre **14 »**
- N. 125. **Nécessaire** complet pour la recherche et le dosage du sucre et de l'albumine dans l'urine **230 »**
- N. 133. **Support** en fil de fer galvanisé. Pour 6 tubes à essai.... **10 »**
Pour 12 tubes à essai.... **12 50**
- N. 139. **Pince** en bois pour tubes à essai et ballons **2 50**
- N. 140. **Burettes** de Mohr $\frac{10 \text{ cc}}{6 \text{ 50}}$ $\frac{20 \text{ cc}}{9 \text{ »}}$ $\frac{25 \text{ cc}}{10 \text{ »}}$ $\frac{30 \text{ cc}}{12 \text{ 50}}$
- N. 144. Sans robinet **6 50** **9 »** **10 »** **12 50**
- N. 149. A robinet **16 »** **18 50** **20 »** **21 »**
- N. 152. **Support** en bois pour burette de Mohr **33 »**
- N. 160. **Saccharomètre** d'Einhorn, pour analyse quantitative du sucre dans l'urine **25 »**
- N. 162. **Papier** de tournesol, rouge ou bleu, le cahier de 12 feuilles. **0 75**
- N. 168. **Filtres** papier. Les 10 **1 »**
- N. 170. **Agitateurs** en verre, 30 ou 40 cm. **1 »**
- N. 200. **Bain-marie** cuivre rouge, forme bassine, avec 1 jeu de rondelles circulaires, 1 jeu de rondelles à trous avec couvercle, 1 support avec niveau constant 20 cm : **126 »** ; 25 cm : **147 »**
30 cm : **166 »** ; 35 cm : **210 »**



N. 504. **Microscope « Zeiss »**, modèle pour travaux scientifiques **3.700 »**



N. 230. **Platine** chauffante de Malassez **63 »**




N. 202. **Bain-marie** cuivre rouge, forme cylindrique. 16 cm. **98 »**




N. 225. **Centrifugeur** électrique à 4 tubes **950 »**

STÉRILISATION




K. 1. Boîte en métal nickelé pour instruments.

200x100x50 :	35 »	400x100x80 :	88 »
250x120x60 :	65 »	400x150x50 :	102 »
280x 90x50 :	52 »	400x200x90 :	158 »
300x100x70 :	70 »	420x120x80 :	108 »
300x150x70 :	88 »	450x150x90 :	150 »
350x200x80 :	142 »	450x200x90 :	171 »




K. 12. Boîtes en cuivre nickelé pour la stérilisation des pansements. (Le premier chiffre représente le diamètre).

N° 1 - 80x 60 :	20. »	N° 13 - 140x150 :	67. »	N° 25 - 220x250 :	120. »
- 2 - 100x 60 :	21. »	- 14 - 140x200 :	70. »	- 26 - 260x115 :	107. »
- 3 - 100x 80 :	28.50 »	- 15 - 140x250 :	72. »	- 27 - 260x140 :	114. »
- 4 - 100x100 :	35. »	- 16 - 180x130 :	59. »	- 28 - 260x200 :	129. »
- 5 - 100x120 :	38.50 »	- 17 - 180x200 :	69. »	- 29 - 260x250 :	134. »
- 6 - 100x150 :	42. »	- 18 - 180x250 :	82. »	- 30 - 260x300 :	150. »
- 7 - 100x200 :	60. »	- 19 - 200x140 :	63. »	- 31 - 280x150 :	120. »
- 8 - 120x 80 :	31.50 »	- 20 - 200x200 :	84. »	- 32 - 280x200 :	135. »
- 9 - 120x100 :	40. »	- 21 - 200x250 :	94. »	- 33 - 280x250 :	150. »
- 10 - 120x120 :	47.50 »	- 22 - 220x130 :	88. »	- 34 - 280x300 :	155. »
- 11 - 120x150 :	57.50 »	- 23 - 220x150 :	92. »	- 35 - 320x200 :	140. »
- 12 - 140x120 :	63. »	- 24 - 220x200 :	110. »	- 36 - 320x300 :	160. »



K. 5. Boîte avec couvercle à charnières pour coton et pansements. (Ces boîtes se font soit en métal nickelé, soit en tôle étamée).


Dimens.	190x150x115	270x165x150	300x200x165
tôle étamée	19 »	30 »	33 »
métal nickelé	64 »	78 »	95 »
Dimensions	350x260x100	400x265x220	
tôle étamée	45 »	60 »	
métal nickelé	152 »	162 »	



K. 6. Boîte en métal nickelé avec couvercle à éclipse pour coton.


100x100....	32 »
125x150....	52 »
140x200....	67 »

K. 22. Boîte à compresses en tôle émaillée avec grille à bord relevé, couvercle à degré s'emboîtant dans le corps, 28x22x17. 100 »




K. 20. Bouilleur émaillé pour stériliser les instruments de chirurgie, avec couvercle et grille perforée.

N° 1. 208x85x75 :	72 »	N° 4. 350x100x90 :	98 »
N° 2. 250x90x80 :	79 »	N° 5. 400x105x95 :	109 »
N° 3. 300x95x85 :	85 »	N° 6. 450x115x100 :	117 50



K. 32. Stérilisateur portatif avec pieds pliants et claie perforée avec lampe à alcool ou rampe à gaz.



K. 25. Réchaud pour les bouilleurs émaillés avec rampe à gaz ou lampe alcool.

N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6
90 »	99 »	106 »	115 »	124 »	130 »


N° 1. 140x65x40 :	45 »	N° 6. 320x120x80 :	155 »
N° 2. 180x80x60 :	78 »	N° 7. 350x120x80 :	170 »
N° 3. 200x100x60 :	86 »	N° 8. 420x120x80 :	185 »
N° 4. 250x100x70 :	110 »	N° 9. 460x150x100 :	220 »
N° 5. 280x100x70 :	130 »		

STÉRILISATION (Suite)




K. 86. **Stérilisateur** électrique, modèle simple. Indiquer à la commande si l'on désire stériliser à l'air sec ou à l'ébullition.

140x60x45	170x60x45	180x80x60	210x100x60	250x100x70
110 »	127 »	135 »	160 »	199 »
280x100x70	320x120x80	350x120x80	420x120x80	450x150x100
215 »	235 »	255 »	270 »	350 »




K. 80. **Stérilisateur** électrique avec commutateur à 3 intensités permettant la stérilisation par ébullition ou par l'air chaud (160 degrés). Complet avec thermomètre.

N° 1 200x100x60 : 200 »	N° 4 320x120x80 : 300 »
N° 2 250x100x70 : 240 »	N° 5 350x120x80 : 330 »
N° 3 280x100x70 : 250 »	N° 6 420x120x80 : 350 »




K. 84. **Stérilisateur** électrique, dernier modèle, avec couvercle à charnières, ouverture par levier, commutateur à 3 intensités, pour la stérilisation par ébullition ou air chaud. Dimensions : 280x130x80 350 »




K. 39. **Etuve** du Docteur Gross pour la stérilisation des instruments, gants, pansements, par les vapeurs de trioxyméthylène.

	Electrique	Alcool
N° 1. 320x120x140 :	390 »	318 »
N° 2. 400x100x150 :	430 »	360 »
N° 3. 450x180x220 :	725 »	640 »




K. 62. **Boîtes** en cuivre pour les étuves Poupinel.

N° 1. 195x125x45 ..	66 »	54 »
N° 2. 205x195x60 ..	81 »	68 50
N° 3. 345x165x55 ..	94 »	80 »
N° 4. 430x200x70 ..	140 »	115 »
N° 5. 450x280x70 ..	164 »	138 »




K. 88. **Stérilisateur** spécial pour gynécologie et chirurgie, permettant la stérilisation à l'air sec et à l'ébullition. Commutateur à 3 intensités. Couvercle à charnières. Robinet de vidange. Dimensions 450x150x120 600 »

STÉRILISATION (suite)



K. 50. **Étuves** du Docteur Poupinel, en cuivre rouge, chauffage par le gaz ou l'alcool. Ces étuves peuvent être fournies entièrement nickelées avec un supplément de 10 %.

N° 1. 200x150x120 : **350** N° 4. 450x250x250 : **820**
 N° 2. 200x250x250 : **495** N° 5. 500x300x400 : **1350**
 N° 3. 350x200x150 : **575**



K. 54. **Étuves** électriques du Docteur Poupinel, en cuivre rouge avec commutateur à 3 intensités. Ces étuves peuvent être fournies entièrement nickelées avec un supplément de 10 %.

N° 1. 200x150x120 : **525** N° 4. 450x250x250 : **990**
 N° 2. 200x250x250 : **725** N° 5. 500x300x400 : **1500**
 N° 3. 350x200x150 : **810**




Autoclaves Chamberland



K. 103. **Autoclaves Chamberland.** — Modèles pour chirurgie et laboratoire. Ces appareils sont construits avec chaudières en cuivre rouge rivé et brasé, couvercle et dormant en bronze ; ils sont munis de tous leurs accessoires, tels que manomètre à indication thermique, soupape de sûreté, robinet, panier intérieur, fourneau en tôle forte. Comme il est indiqué ci-dessous, les autoclaves sont livrés pour chauffage au pétrole ou au gaz. Nos autoclaves dont l'enveloppe est habituellement en tôle d'acier noircie, peuvent être livrés entièrement nickelés (enveloppe et couvercle) ce qui assure une présentation plus riche. Une trompe à eau peut être accouplée à l'autoclave ; elle a pour objet de faire le vide et obtenir le séchage rapide des pansements (Applicable lorsqu'on dispose d'une pression d'eau de 15 mètres).

Dimensions des Autoclaves	Modèle courant Enveloppe en tôle d'acier noircie Chauffage au gaz ou au pétrole	Plus-value pour chauffage électrique	Plus-value pour couvercle à charnière	Plus-value pour couvercle et enveloppe en cuivre nickelé	Plus-value pour trompe à vide
N° 1 Diam. 0,12 Prof. 0,20	695. »	110. »	...	154. »	...
N° 2 Diam. 0,20 Prof. 0,40	950. »	143. »	...	244. »	...
N° 3 Diam. 0,25 Prof. 0,50	1460. »	220. »	154. »	320. »	131. »
N° 4 Diam. 0,35 Prof. 0,50	2000. »	297. »	176. »	420. »	305. »
N° 5 Diam. 0,40 Prof. 0,60	3015. »	440. »	231. »	530. »	320. »
N° 6 Diam. 0,45 Prof. 0,60	3630. »	549. »	286. »	675. »	345. »
N° 7 Diam. 0,60 Prof. 0,60	5010. »	660. »	380. »	860. »	380. »

LAVABOS STÉRILES



K. 120. **Lavabo**, nouveau modèle du Docteur Hocquart, très recommandé par son aspect séduisant, son économie d'entretien, son automatisme parfait, son encombrement restreint, sa sécurité absolue, sa pose immédiate ; c'est le modèle de lavabo qui doit se trouver dans le cabinet de consultations du Médecin ou du Chirurgien.

Le **lavabo** du Docteur Hocquart comprend un **réceptif** en cuivre étamé de 30 ou 50 litres, un **lavabo** à cuvette de 50×35 avec **robinet au coude**, un **réchauffeur** instantané mù par ce dernier, **bâti-support**, **filtre** à coton, alimentation avec dispositif de protection.

Type au gaz, 30 litres. **2.900 »**
 » » 50 litres. **3.500 »**
 » électrique, 30 litres. **3.500 »**
 » » 50 litres. **4.050 »**

(Ne se fait pas avec chauffage au pétrole ou à essence.)

K. 124. **Lavabo** composé d'un **Bouilleur** cylindrique en cuivre rouge de 20 litres, étamé intérieurement, avec tube de niveau, raccords d'arrivée et de trop-plein, support et galerie de chauffage au gaz ; un **Réchauffeur** en cuivre nickelé permettant d'avoir instantanément de l'eau bouillie chaude ; un **robinet au coude** en cuivre nickelé avec applique et raccord, tuyauterie nickelée, le tout placé au-dessus du lavabo ; une **table-cuvette** à gros bourrelet et d'une seule pièce de 0.50×0.40 sur support en fer verni ; **bonde à grille** et **siphon** ovalaire en cuivre nickelé ; un **porte-savon** et un **porte-brosse** sur supports nickelés. L'**installation** prête à poser **1.445 »**

K. 125. **Supplément** pour chauffage au pétrole **121 »**

K. 126. **Supplément** pour chauffage électrique **907 50**


K. 128. **Lavabo** composé d'un **bouilleur rectangulaire** en cuivre rouge de 20 litres, étamé intérieurement, avec un tube de niveau, raccords d'alimentation et trop-plein, support et galerie de chauffage au gaz ; un **Réchauffeur** en cuivre nickelé permettant d'avoir instantanément de l'eau bouillie chaude ou froide et l'eau de ville ; une **cloche** 1 litre avec support, couvercle en cuivre nickelé et robinet au coude ; un **lavabo table-cuvette** ovale en faïence à gros bourrelets d'une seule pièce de 0.50×0.60 avec support verni ; une **bonde à grille** et **siphon à raccord** en cuivre nickelé ; **porte-savon** et **porte-brosse** sur support cuivre nickelé. L'**Installation** est fournie avec la tuyauterie en cuivre nickelé et les robinets d'arrivée pour l'eau et le gaz.

Prix prêt à être posé **2.300 »**


K. 129. **Supplément** pour chauffage au pétrole **121 »**

K. 130. **Supplément** pour chauffage électrique **945 »**


ÉCLAIRAGE



M. 1. **Lampe** asiatique, pour éclairage sans ombre portée, grand modèle de 700 mm de diam. Réflecteur réglable en hauteur et orientable sous tous les angles... 2.500 »




M. 12. **Lampe** asiatique, petit modèle sur pied de parquet, idéale pour le cabinet du médecin praticien. Hauteur 1 m. à 1 m. 70. Réflecteur nickelé intérieur et laqué blanc extérieur 1.200 »




M. 46. **Porte-lampe** électrique. Pied en fonte monté sur roulettes caoutchoutées. Dans ce pied glisse une tige. Cette tige est surmontée d'une partie flexible de 40 cm. de longueur 300 »

Quelques Appareils d'Electricité Médicale




M. 105. **Aspirateur** sur socle acajou, pompe rotative à volets donnant 35 cm. de mercure sur moteur universel 1/12 CV, rhéostat de réglage, coupe-circuit, tube caoutchouc, porte-flacon et flacon 1 litre avec étau pour fixer à la table d'opérations, jeu de 3 canules 1.250 »



M. 450. **Appareil** à pile au bisulfate de mercure, monté avec galvanomètre, inverseur, interrupteur, avec charge, cordons, accessoires.

Nombre d'éléments	12	18	24	32
	325 »	375 »	460 »	510 »

QUELQUES APPAREILS D'ÉLECTROTHÉRAPIE



Tableaux marbre pour Électrologie

- M. 310. **Appareil** pour haute fréquence, trousse médicale très soignée, gainerie garnie de velours de qualité, avec deux serrures à clé, présentation irréprochable, dimensions 515x320x125. Livrée avec 29 électrodes médicales. Générateur moulé bakélite, à grande puissance. Convient particulièrement aux Médecins faisant des traitements à domicile. Prix 1.125 »
- B. 352. **Appareil** pour haute fréquence, à trembleur, en écran forme valise, réglable par rhéostat, avec 5 électrodes .. 350 »
- M. 356. **Tableau** mural marbre blanc pour haute fréquence, dimension 22x30 cm., avec interrupteur et hublot témoin. Avec 10 électrodes et un porte-électrode 550 »
- M. 360. **Electrodes** de haute fréquence, qualité garantie.

De surface	10 »	Prostatique	20 »
De surface large ..	15 »	Urétrale	19 »
Pour les seins	27 »	Pour yeux	17 50
Vaginale	15 »	Pour oreilles	19 »
Rectale	10 »	Fulguratrice	12 »


- M. 520. **Tableau** marbre pour cautère, lumière et courant galvanique (électrolyse, ionisation), sur courant alternatif 1.700 »
- M. 521. Le même, sur courant continu 1.350 »
- M. 522. **Tableau** marbre pour courant galvanique (électrolyse, ionisation), courant faradique, courant galvano-faradique, sur courant alternatif 1.750 »
- M. 525. Le même, sur courant continu 990 »
- M. 528. **Tableau** marbre pour cautère, lumière, courant galvanique, courant faradique, courant galvano-faradique, sur courant alternatif 2.050 »
- M. 529. Le même, sur courant continu 1.950 »
- M. 536. **Tableau** mural en marbre, pour cautère et lumière fonctionnant sur courant alternatif, cautère et lumière par transformateurs indépendants, interrupteurs, lampe témoin, crochet 520 »



- M. 562. **Appareil** à massage vibratoire, modèle robuste et très puissant, livré avec cordon de 2 m. et 4 concusseurs .. 140 »
- M. 563. **Coffret** pour l'appareil 25 »
- M. 550. **Douche** d'air chaud et d'air froid, type pour médecin. Forte pression, grand débit d'air, modèle robuste garanti 150 »
- M. 551. **Coffret** pour l'appareil 25 »



DIATHERMIE



B' 11

Postes de Diathermie de A. WALTER


M. 800. **Appareil** de diathermie A. Walter. Type B'11. Cet appareil se présente sous la forme d'un coffre métallique à rideau laqué blanc. Il possède une poignée à la partie supérieure, permettant un transport commode. Il peut se poser sur un guéridon ou une table. Ce poste de moyenne puissance, 3500 millis, est universellement connu pour sa robustesse et sa simplicité. C'est l'appareil qui correspond à tous les besoins courants : médecine générale, gynécologie, urologie **4.050 »**

M. 804. **Appareil** de diathermie A. Walter. Type E.11. Cet appareil se présente exactement comme le modèle précédent. Il en a la puissance et la commodité d'emploi ; en plus, il permet le bistouri électrique..... **4.450 »**

M. 811. **Appareil** de diathermie A. Walter. Type B'4. Cet appareil se présente sous la forme d'un pupitre, monté sur roulettes. La disposition des organes rend l'emploi particulièrement facile ; de grands tiroirs permettent le rangement des accessoires. Le laquage est du type cellulosique. Ce poste a exactement les mêmes particularités que le B'11 détaillé ci-dessus. **5.600 »**

M. 814. **Appareil** de diathermie A. Walter. Type E.4. Cet appareil se présente identiquement comme le modèle B'4 dont il a toutes les particularités, il en a toutes les commodités, mais il permet en plus le bistouri électrique **6.000 »**

(Pour la totalité des accessoires indispensables, prévoir Frs : 250 environ.)




M. 604. **Lampe « GALLOIS »** sur pied de parquet, réflecteur orientable et réglable en hauteur. Brûleur de quartz à vapeur de mercure.

Sur courant alternatif **3.500 »**

Sur courant continu **2.500 »**

RAYONS ULTRA-VIOLET



M. 600. **Lampe de Quartz « GALLOIS »**, petit modèle portable sur pied de table. Réflecteur orientable. Brûleur à allumage par basculement, alimenté par auto transformateur.

Sur courant alternatif **2.250 »**


Sur courant continu **1.200 »**

La Salle de Pansements Modèle

Une belle installation moderne qui trouvera sa place dans le Cabinet du Médecin-Praticien et qui comprend l'essentiel pour l'Examen, le Traitement et la Petite Chirurgie en Clientèle.

Nous recommandons également cet ensemble aux Infirmeries d'Usines, ainsi qu'aux Dispensaires Publics ou Privés.


D'une manufacture soignée avec du matériel de première qualité, un émail au four, cette fabrication garantit un usage indéfini.



1 VITRINE MURALE. Cadre en cornière, complètement soudé à l'autogène, dos et bas en tôle, dessus formant dôme embouti, serrure à gorge ; trois étagères intérieures en glace claire rodée et polie. Dimensions : 0.70 × 0.45 × 0.30	505. »
1 TABLE D'OPERATION ET D'EXAMEN montée sur un bâti fixe et rigide permettant l'examen allongé, l'examen gynécologique, les pansements et lavages. Elle est munie d'une paire de talonnières et d'une cuvette émaillée coulissant sous le siège	654. »
1 LAVABO ROULANT bâti en tube d'acier, soudé à l'autogène et monté sur roulettes caoutchoutées, Cuvette en faïence avec bonde à bouchon en cuivre nickelé. Seau de vidange à clapet, serre-tube actionné par pédale. Barillet en verre de 5 litres	450. »
1 LAVEUR MURAL à arrêt automatique, entièrement nickelé, avec deux cloches à couvercle, tubes caoutchouc et canules	260. »
1 GUERIDON A INSTRUMENTS. Pied en fer rond de 16 m/m de diamètre montés sur roulettes pivotantes et caoutchoutées. Encadrement en fer plat soudé à l'autogène supportant deux étagères en glace claire 0.54 × 0.34	215. »
1 TABOURET D'OPERATEUR à hauteur variable par vis. Siège en métal émaillé blanc	110. »
1 CHAISE METALLIQUE construite en tube d'acier, entretoises en fer rond, siège et dossier en tôle rivée et agrafée sur les tubes. Laquée blanc	95. »
1 ESCABEAU à deux marches, fer forgé, laqué blanc	74. »
1 SEAU à pansements souillés, avec couvercle perforé	49. »
L. 610. L'INSTALLATION COMPLETE	2.412. »

LE CABINET MÉDICO-CHIRURGICAL

Composé de meubles sélectionnés parmi les plus pratiques et les plus désignés pour remplir leur emploi, ce cabinet s'impose à tout Médecin désirant avoir le nécessaire pour la chirurgie d'urgence, la pratique urologique ou gynécologique. Ce matériel est garanti de toute première qualité, d'une robustesse absolue, présentation incomparable.



1 TABLE D'OPERATION ET D'EXAMEN. Toutes les positions opératoires et d'examen peuvent être obtenue, (gynécologie, urologie, etc...). Pied en tube d'acier, complètement soudé à l'autogène. Rallonge mobile par crémaillère	858. »
1 VITRINE A INSTRUMENTS entièrement métallique avec contours en verre double. 4 tablettes en glace à hauteur variable. Hauteur : 1.70 — Largeur : 0.50 — Fond : 0.40	770. »
1 LAVABO DOUBLE. Bâti en tube d'acier, soudé à l'autogène et monté sur roulettes caoutchoutées. Cuvette ovale en porcelaine, porte-savon, porte-brosse, seau de vidange à clapet. Serre-tubes en cuivre actionnés par pédale. Deux barillets en verre de 5 litres.....	600. »
1 LAVEUR ROULANT à hauteur variable, arrêt automatique, avec deux cloches à couvercle, tube caoutchouc et canules	390. »
1 GUERIDON A INSTRUMENTS avec deux étagères en glace, une cuvette ronde et une cuvette rectangulaire montées sur supports pivotants	300. »
1 PORTE-CAPSULE double avec 2 capsules en verre de 27 centimètres	197. 50
1 ESCABEAU à deux marches, fer forgé, laqué blanc	74. »
1 TABOURET à hauteur variable, dessus laqué	110. »
1 PORTE-LAMPE électrique à hauteur variable avec réflecteur	300. »
1 CHAISE métallique laquée	95. »
1 PARAVENT à 3 sections démontables ayant 1.75 de hauteur, 0.75 de largeur et garni de toile forte.	400. »
E. 604. L'INSTALLATION COMPLETE	4.154. 50

BULLETIN DE COMMANDE

FERNAND GUILLOT

54, RUE DES ÉCOLES & 17, RUE DE CLUNY - PARIS (V°)

Veillez expédier à Monsieur le Docteur

Nom :

Adresse:

les articles suivants :

Dives. Imp. Normande

Numéro du Catalogue	Quantités	DÉSIGNATION DE L'INSTRUMENT	PRIX

(Suite au verso)

INDICATIONS DE RÉGLEMENT

Les fournitures sont payables à la commande par mandat-poste, chèque ou valeur à vue sur Paris. Elles peuvent être également réglées par un versement au crédit de notre compte-courant N° 1116-59 Chèques Postaux PARIS. Lorsque le montant n'est pas joint à la commande, les fournitures sont envoyées contre remboursement. Lorsque le montant est joint à la commande, il est fait un escompte de 2 %.

